

ASTROLOGISCHE RUNDSCHAU

ORGAN DER ASTROLOGISCHEN
GESELLSCHAFT IN DEUTSCHLAND

XVI. Jahrgang

April 1924

Heft 1



ASTROLOGISCHE FORSCHUNGS-ERGEBNISSE

Die Differenzierung der Radixsonne und die des unteren Geburtsmeridians.

In Buch *Wi. A.*

Von A. Witte.

garn

Um Wiederholungen zu vermeiden, verweise ich auf den Artikel »Der progressive Meridian während eines Jahres«*), in dem in dem Schema rechtsstehend die Radixstände der Planeten und die der zugehörigen Häuser des ehemaligen deutschen Kaisers Wilhelm II. angeführt sind.

Am 30. März 1859, bei einem progressiven Sonnenstande von $9^{\circ} 21' V$, hatte der Geburtsort etwas über 62 synodische Umläufe um die Erdachse vollendet.

*) Siehe Jahrg. XV, Heft 2, Astrolog. Rundschau. Von unserem Mitarbeiter Witte sind in den Jahrgängen XI, XII und XV der A. R. wertvolle Arbeiten veröffentlicht. Weitere Einführung in seine Arbeitsmethode ist in Vorbereitung.

Der Unterschied dieser progressiven Sonne mit der Radixsonne gab den Sonnenbogen $62^{\circ} 23'$, der für alle Direktionen beim Tode der Gemahlin am 11. April 1921 maßgebend war.

Sieht man vorläufig von dem Laufe des Geburtsortes um die Erdachse ab und verfolgt nur den Geburtspunkt der Ekliptik, und zwar die Opposition desselben in dem Stande der progressiven Sonne, so ist dieser von der Radixsonne mit einem Bogen von $62^{\circ} 23'$ bis zur progressiven Sonne gewandert. Aber auch alle Planeten, die im Augenblick der Geburt für den Geborenen eine feste Kristallisation mit der Radixsonne bildeten, sind um denselben Sonnenbogen von der progressiven Sonne, vom jetzigen Gravitationspunkte, getragen, parallel zur Ekliptik vorgeschoben.

Die erste Frage ist nun: »Wie stehen diese Planeten zu den Radixplaneten?« Dieser Zusammenhang nicht nur in den Aspekten, sondern auch in den geformten Planetenbildern gibt unbedingt die kommenden Ereignisse.

Diese Direktion mit dem Sonnenbogen ist unter allen Umständen richtig, da sie schon an Tausenden von Horoskopen erprobt ist und noch nie versagt hat, wenn auch die Planetenbilder ausgewertet werden.

Wenn immer wieder behauptet wird, die Direktionen seien der schwächste Punkt der astrologischen Technik, so liegt diese Schwäche nicht in den Direktionen, sondern im Gehirne des Astrologen.

Die Stände der vorgeschobenen Planeten sind (\odot progr. + Pl. — \odot rad.):

\odot $9^{\circ} 21' \vee$	♀ $26^{\circ} 15' \approx$	♁ $11^{\circ} 26' \approx$	♃ $3^{\circ} 06' \text{♄}$
☾ $26^{\circ} 46' \text{♁}$	♂ $29^{\circ} 03' \text{♄}$	♁ $1^{\circ} 56' \text{♃}$	X $9^{\circ} 38' \text{♄}$
♁ $15^{\circ} 36' \text{♁}$	♃ $14^{\circ} 04' \text{♃}$	♁ $25^{\circ} 20' \text{♄}$	Asz. $21^{\circ} 48' \text{♁}$
			Cupido $19^{\circ} 49' \text{♁}$

Die zweite auftauchende Frage muß unbedingt die sein: »Wie stehen die Radixplaneten zu dem jetzigen Gravitationspunkte, zu der progressiven Sonne, und welchen Einfluß empfängt dadurch die Radixsonne?«

Graphisch läßt sich die Sache leicht ausführen, wenn die Progressivsonne des Papiers auf die Radixsonne der Gradscheibe gesetzt wird. Man erhält dann die sensitiven Punkte:

\odot rad. + Planeten —	\odot progr. oder	\odot rad. —	\odot progr. + Planeten
\odot $4^{\circ} 35' \text{♄}$	♀ $21^{\circ} 29' \approx$	♁ $6^{\circ} 40' \text{♁}$	♃ $28^{\circ} 20' \text{♄}$
☾ $21^{\circ} 59' \text{♁}$	♂ $24^{\circ} 17' \text{♁}$	♁ $27^{\circ} 11' \text{♄}$	X $4^{\circ} 02' \text{♁}$
♁ $10^{\circ} 50' \text{♁}$	♃ $9^{\circ} 18' \vee$	♁ $20^{\circ} 24' \text{♁}$	Asz. $17^{\circ} 02' \approx$
			Cupido $15^{\circ} 03' \text{♄}$

Man vergleiche auch die obigen Stände mit den Radix-, den vorgeschobenen, den laufenden und den Planeten der Gattin.

Da aber für den Horoskopinhaber nicht nur die Stände der Radixplaneten in den Tierkreiszeichen, also das Erdhoroskop und das der Sonne mit ihren je 30 Grade großen, vom Sonnenstande als Spitze des IV. Hauses der Sonne, gerechneten Häusern, sondern auch das vom unteren Meridiane als Spitze des IV. Meridianhauses, gerechnete individuelle Horoskop, maßgebend ist, so müssen jetzt beide aufgetretenen Fragen auf den unteren Meridian ausgedehnt werden.

Die erste Frage, die jetzt auftaucht, muß die sein: »Wo befindet sich in dem betreffenden Progressiv-Horoskop der Meridian des nach Ost laufenden Geburtsortes?« Denn von diesem werden die Planetenstände differenziert.

Der Geburtsort beschreibt in den der Geburt unmittelbar folgenden Tagen, an jedem von diesen einen synodischen Umlauf um die Erdachse mit

einem Bogen von 361 Graden, nämlich von der unteren Kulmination der Sonne bis zur Kulmination der Sonne des nächsten Tages.

Da nun die Progressivsonne am 62. Tage ungefähr 62 Grade der Radixsonne vorausgeschritten ist, so muß am wiederkehrenden Geburtstage, hier bei der Wiederkehr der 63. Geburtsminute, auch der untere oder der obere Meridian ebenfalls um denselben Sonnenbogen vorgeschritten sein.

Der Lauf des oberen Meridians entspricht nun dem Lauf der Erde um die Sonne, wenn ein synodischer Umlauf des Ortes um die Erdachse einem tropischen Umlauf der Erde um die Sonne in der astrologischen Technik gleichgesetzt wird.

Die laufende Sonne entspricht demnach an jedem wiederkehrenden Geburtstage dem Stande des vorgeschobenen unteren Meridians.

Es ist daher IV vorgeschoben = IV rad. + Sonnenbogen $62^{\circ} 11'$ am 27. Januar 1921, am Geburtstage des ehemaligen Kaisers. Der Sonnenstand an diesem betreffenden Geburtstage wird in der astrologischen Technik dem Sonnenstande der Geburt gleichgesetzt = $6^{\circ} 58' \approx$

Da nun der Bogen des Ortes 361 Grade und der des Sonnenlaufs 360 Grade groß ist, so muß in einem Jahre von dem Lauf der Sonne $0^{\circ} 60'$ oder in jedem Monat je $5'$ von dem Bogen, um den das vorgeschobene IV. Haus oder jetzt der progressive Meridian der Sonne vorausläuft, subtrahiert werden.

Der Stand des progressiven unteren Meridians ist daher am Todestage der Gemahlin: IV rad. + \odot Bg. — \odot rad. + \odot laufend. $7^{\circ} 15' \text{♄}$. + $62^{\circ} 23' - 6^{\circ} 58' \approx + 20^{\circ} 50' \text{V} = 23^{\circ} 30' \text{♁}$ und liegt hier im Spiegelpunkte der Radixsonne zum Erdmeridian und ein Grad vor dem Stande des Radixmondes $24^{\circ} 22' \text{♁}$, der die Opposition des vorgeschobenen Neptun $25^{\circ} 20' \text{♆}$ und die Quadratur der vorgeschobenen Venus $26^{\circ} 15' \approx$ empfing.

Dieser Stand des progressiven unteren Meridians differenziert den Stand der progressiven Sonne $9^{\circ} 21' \text{V}$.

Mit Hilfe der Gradscheibe ist diese Differenzierung leicht festzustellen, wenn der untere Meridian $23^{\circ} 30' \text{♁}$ auf den Sonnenstand $9^{\circ} 21' \text{V}$ der Scheibe gesetzt wird. D. h. also $23^{\circ} 30'$ soll $9^{\circ} 21'$ werden, daher sind zu allen Radexplanetenständen $15^{\circ} 51'$ zu addieren und die Tierkreiszeichen den jetzigen Ständen beizufügen. Die Punkte sind dann:

	\odot progr. + Planeten	—	IV progr.	
\odot $22^{\circ} 49' \text{II}$	♀ $9^{\circ} 43' \text{♄}$	♁ $24^{\circ} 52' \text{♁}$	♁ $16^{\circ} 34' \text{♄}$	
☽ $10^{\circ} 13' \text{V}$	♂ $12^{\circ} 31' \text{♁}$	♁ $15^{\circ} 25' \text{♁}$	X $23^{\circ} 06' \text{♄}$	
♁ $29^{\circ} 04' \text{♄}$	♁ $27^{\circ} 32' \text{♁}$	♁ $8^{\circ} 48' \text{♁}$	Asz. $5^{\circ} 16' \text{♁}$	
			Cupido $3^{\circ} 17' \text{♁}$	

Man vergleiche auch diese den Tag bestimmenden Stände mit den verschiedenen Örtern der Planeten.

Der progressive Meridian und die laufende Sonne sind zwei zusammengehörige auslösende Punkte, die entweder einzeln oder durch ihre Halbsumme Radixplaneten auslösen.

Die Halbsumme fällt auf die Radixsonne und auf die Halbsumme des progressiven und des Radixsaturn. Die laufende Sonne stand in den Halbsummen: ♂ | Cupido, ♁ | ♄, ♁ | X, ☽ | ♁ lfd. der progressive Meridian in den Halbsummen Deszendent | ♀, IV. | \odot progr. vom Jupiter mit den Halbsummen der progressiven Planeten oder mit der Quadratur vom pro-

gressiven Saturn, von \odot rad. | 2 lfd. und löste das Planetenbild von $\delta + C - D$ in der Halbsumme $\delta | C$ aus.

Man beachte die Verbindungen der Jupiterstände mit den Sonnen und den Meridianen, \odot progr. = \odot rad | 2 rad., Erdmeridian = $(\odot | 2)$ lfd., Äquator = $(\odot | \delta)$ lfd., progr. Meridian = 2 lfd. | \odot rad. = \square 2 rad. \odot rad. = \square \odot vorgeschoben | progr. Aszendent.

Ferner beachte man den laufenden Uranus zwischen Radixsonne und Progressivsonne, den laufenden Saturn zwischen dem Radixmonde und dem laufenden Meridian, sowie in Quadratur zum progressiven oberen Meridian und zum laufenden unteren Meridian; denn der laufende Meridian differenziert wieder die laufende Sonne und den progressiven Meridian.

Ich will diese Differenzierung nicht weiter erörtern, man sieht aber aus den Ausführungen, daß es möglich ist, nur durch Direktionen und den durch diesen gestellten Planetenbildern den Tag und die Minute eines Ereignisses festzustellen.

Die obigen Erörterungen sollen zur Anregung dienen, um den Lesern Anleitung und Gelegenheit zu geben, für die in ihrem Leben stattgefundenen Ereignisse, von denen der Tag und die Minute bekannt ist, nach obiger Methode zu analysieren.

Man beginne nach den beiden ersten Aufstellungen der progressiven Sonne mit den von der laufenden Sonne differenzierten progressiven Sonne in Verbindung mit den Radixplaneten und zwar mit den Punkten:

- \odot progr. — \odot lfd. + Radixplaneten und
- \odot rad — $(\odot$ lfd. + \odot Bg.) + Radixplaneten,

also differenziert auf den, hier im 63. Lebensjahre, stehenden Horoskopinhaber.

Bei Bekanntschaftshoroskopen in Verbindungen mit den Horoskopen der beteiligten Personen wird man dann deutlich die kommenden Ereignisse herauslesen können.

Die Differenzierung der Planeten.

von A. Witte Von A. Witte.

Es soll auch hier wieder, wie in dem vorhergehenden Artikel, der Tod der Gemahlin des ehemaligen deutschen Kaisers die Grundlage für die Zahlenbeispiele geben, da nur durch diese der Beweis für die Ausführungen erbracht werden kann.

Während die progressive Sonne des 63. Tages nach der Geburt ungefähr einen Grad vorwärts schreitet, umläuft der Geburtsort die Erdachse in einem Bogen von 361 Graden.

Der Planetenstand dieses betreffenden Tages in Verbindung mit dem sich nach Ost bewegenden Orte zeitigt nun für den in diesem Orte geborenen Menschen Ereignisse, wenn die Erdachse, um den sich ~~sich~~ der Geburtsort bewegt hat, selber einen Umlauf um die Sonne ausführt. Die Ereignisse treten daher erst im 63. Lebensjahre auf, die durch die progressiven Planetenstände angezeigt sind.

Da der Mond während eines Tages annähernd 12° zurücklegt; also ungefähr 1° des Mondlaufs dem Laufe des Ortes durch ein Meridianhaus ent-

spricht und die Erde oder die scheinbar laufende Sonne auch in einem Monate rund 30° oder den 12. Teil des Tierkreises durchläuft, so steht 1° des Mondlaufes in Verbindung mit einem Hause des Radix und mit einem Monate des Ereignisjahres, der wieder durch den laufenden Mond differenziert wird.

Es sind also 5 Bogenminuten der progressiven Sonne

= 1° des progressiven Mondes,

= 30° eines Meridianhauses,

= 30° der laufenden Sonne,

= 390° des laufenden Mondes.

Die 12 oder 13° des progressiven Mondes differenzieren den einen Grad der progressiven Sonne, die in dem Spiegelpunkte des Mondes zu dieser Sonne differenziert wird.

Der progressive Planetenstand des ehemaligen Kaisers für den Todestag der Gattin war folgender:

☉ $9^{\circ} 21' \vee$	♀ $25^{\circ} 40' \approx$	♃ $5^{\circ} 27' \Omega$	♁ $27^{\circ} 25' \approx$
☽ $25^{\circ} 12' \approx$	♂ $12^{\circ} 06' \text{♄}$	♅ $0^{\circ} 38' \text{♁}$	X $23^{\circ} 30' \text{♄}$
♀ $27^{\circ} 40' \vee$	♄ $15^{\circ} 51' \text{♁}$	+ $25^{\circ} 07' \text{♄}$	A. $3^{\circ} 00' \text{♁}$
			Cupido $18^{\circ} 09' \text{♄}$

Der Spiegelpunkt des Mondes zur Sonne ist demnach: ☉ + ☉ - ☽ = $23^{\circ} 30' \text{♄}$, in welchem der progressive Meridian $23^{\circ} 30' \text{♄}$ für Todestag sich befand.

Der progressive Stand des Meridians ist gegeben durch

☉ lfd. + ☉ Bogen - ☉ rad + X radix = $23^{\circ} 30' \text{♄}$.

Der progressive Aszendent des Geburtsortes richtet sich nach diesem Meridiane und nach der Polhöhe des Ortes, in diesem Falle $3^{\circ} 00' \text{♁}$. Die astronomische Länge des Geburtsortes (Aszendent - 90°) gibt Verbindung mit anderen Personen oder fremden Kräften, der Meridian dagegen zeigt die Person selbst.

Wie schon bemerkt, deckt sich die Differenzierung der progressiven Sonne durch den Mond mit dem progressiven oberen Meridian, der in der Halbsumme Cupido | Uranus des Radix und mit dem Radixmonde in Opposition stand.

Auch die Differenzierung des Radixmondes durch den progressiven Mond (☽ + ☽) rad. - ☽ progr. = $23^{\circ} 30' \Omega$ zeigt denselben Wert wie der progressive Meridian und der Spiegelpunkt des progressiven Mondes.

Dieser progressive Mondstand und der progressive Meridian verbunden mit der progressiven Sonne und dem Radixmonde weisen auf den richtigen Geburtsmeridian $7^{\circ} 15' \text{♄}$ und auf die von diesem abgeleitete Geburtszeit 10 h 07 morgens des 27. Januar 1859.

Es ist also: X rad + ☉ lfd. + ☉ Bg. - ☉ rad = progr. Meridian.
 ☽ rad + ☽ rad - ☽ progr. = progressiver Meridian.

Die Differenzierung des progressiven Mondes, die durch den Lauf des Ortes stattfindet und zwar einmal durch die Projizierung auf den Äquator und einmal auf die Ekliptik, zeigt die Stände $26^{\circ} 54' \text{♁}$ und $17^{\circ} 24' \text{♄}$, welcher letzterer sich in Konjunktion mit dem Radixcupido $17^{\circ} 26' \text{♄}$ und ersterer sich in Quadratur mit der Halbsumme von ♀ | ♁ progr. $26^{\circ} 33' \approx$ befand und vom laufenden Monde $26^{\circ} 34' \text{♄}$ ausgelöst wurde.

Die weitere Differenzierung des progressiven Mondes durch den laufenden Mond in dem Punkte $23^{\circ} 50' \text{♄}$ zeigt wieder den progressiven Meridian und den Radixmond.

Die laufende Sonne, differenziert durch den laufenden Mond, zeigt den für den Mond gültigen Punkt $15^{\circ} 06' \chi = (\odot + \odot)$ lfd. — \mathcal{D} lfd. Die weitere Differenzierung des Mondes durch diesen Punkt ist $\mathcal{D} + \mathcal{C} - (\odot + \odot - \mathcal{D}) = 8^{\circ} 02' \mathcal{Q} \square \text{♀}$ lfd. $8^{\circ} 18' \mathcal{X} \square$ Aszendent lfd. oder in Konjunktion mit der astronomischen Länge des Ereignisortes und mit dem Radixsaturn $9^{\circ} 03' \mathcal{Q}$

Das im Radixhoroskop vorhandene Planetenbild $\mathcal{S} + \mathfrak{h} = \mathcal{D} + \mathcal{Z}$ zeigt den »Tod einer Frau« in dem Punkte $(\mathcal{S} + \mathfrak{h} - \mathcal{D}) = 11^{\circ} 21' \text{II} = \mathcal{Z}$ rad. $11^{\circ} 41' \text{II}$.

Das individuelle Horoskop des 63. Jahres in dem Artikel »Der progressive Meridian während eines Jahres« zeigt in den sensitiven Punkten $\odot + \text{Planeten} - \text{IV}$ vorgeschoben und zwar:

$$\odot + \mathcal{Z} - \text{IV vorg.} \square \mathfrak{h} \text{ rad.}$$

$$\odot + \mathcal{S} - \text{IV vorg.} \square \mathcal{D} \text{ rad.}$$

Den eintretenden Tod einer Frau, weil jetzt das Planetenbild $\mathcal{S} + \mathfrak{h} = \mathcal{C} + \mathcal{Z}$ zu dem Bilde $\mathcal{S} + \mathcal{Z} = \mathcal{D} + \mathfrak{h}$ umgeformt ist und ausgelöst werden muß.

Außerdem stehen noch die Punkte:

$$\odot + \mathfrak{h} - \text{IV vorg.} \mathcal{S} \text{ X rad.}$$

$$\odot + \mathcal{D} - \text{IV vorg.} \mathcal{S} \text{ Ascendent rad.}$$

in Aspekten, d. h. $\mathfrak{h} + \text{Aszendent} = \mathcal{D} + \text{X}$ und $\mathfrak{h} + \mathcal{D} = \text{X} + \text{Aszendent}$, welche Summen in ihren Halbsummen für Einflüsse empfänglich sind.

Die Halbsumme der sensitiven Punkte:

$$(\odot + \mathfrak{h} - \text{IV vorg.}) 6^{\circ} 23' \mathcal{Z} \left. \vphantom{(\odot + \mathfrak{h} - \text{IV vorg.})} \right\} \text{ kranke Frau } 29^{\circ} 02' \approx$$

$$\text{und } (\odot + \mathcal{D} - \text{IV vorg.}) 21^{\circ} 42' \mathcal{V} \left. \vphantom{(\odot + \mathcal{D} - \text{IV vorg.})} \right\}$$

empfangt die Quadratur vom \mathfrak{h} rad. $29^{\circ} 34' \mathcal{X}$ und vom vorgeschobenen \mathcal{S} $29^{\circ} 03' \mathcal{X}$ und stand in Konjunktion mit der Halbsumme X | Aszendent $28^{\circ} 20' \approx$ und mit dem progressiven Mondknoten $27^{\circ} 26' \approx$.

Die Halbsumme der sensitiven Punkte:

$$(\odot + \mathcal{Z} - \text{IV vorg.}) 9^{\circ} 01' \mathfrak{m} \left. \vphantom{(\odot + \mathcal{Z} - \text{IV vorg.})} \right\} \text{ eheliche Gemeinschaft } 1^{\circ} 32' \mathcal{V}$$

und die der Radixplaneten

$$\mathfrak{h} 9^{\circ} 03' \mathcal{Q} \left. \vphantom{\mathfrak{h}} \right\} \text{ kranke Frau } 1^{\circ} 43' \mathcal{V}$$

$$\mathcal{D} 24^{\circ} 22' \mathfrak{m} \left. \vphantom{\mathcal{D}} \right\}$$

standen in der Quadratur zur progressiven Sonne der Gattin und empfingen die Quadratur des sensitiven Punktes der progressiven Planeten $(\mathcal{S} + \mathfrak{h} - \mathcal{Z}) 1^{\circ} 42' \mathcal{S}$, welcher den Tod der 63 jährigen Frau durch den Aspekt mit der progressiven Sonne bestätigte und vom progressiven Meridiane $23^{\circ} 30' \mathcal{X}$ in dem Punkte der Radixplaneten $(\mathcal{S} + \mathfrak{h} - \mathcal{Z}) 24^{\circ} 02' \mathcal{X}$ ausgelöst wurde.

Die Punkte $(\mathcal{S} + \mathfrak{h} - \mathcal{Z})$ beziehen sich auf den Tod der Frau. Die Halbsummen der Radixplaneten $\mathcal{S} | \mathfrak{h} 2^{\circ} 52' \text{II}$ und $\mathcal{D} | \mathcal{Z} 3^{\circ} 02' \mathcal{X}$ wurden im Progressiv-Horoskop von der astronomischen Länge des Geburtsortes und vom progressiven Deszendenten, welche Verbindungen mit anderen Personen oder Trennungen von Personen anzeigen, durchlaufen. Also auch hier wird durch die Verbindung dieser Halbsummen mit dem progressiven Horizont der Geburtsmeridian $7^{\circ} 15' \mathcal{Z}$ bestätigt.

Der Punkt der progressiven Planeten $(\mathcal{S} + \mathfrak{h} - \mathcal{D}) 22^{\circ} 21' \approx$, der auf Auslösung wartete, wurde von der laufenden Sonne $20^{\circ} 50' \mathcal{V}$ und noch mehr von der Halbsumme der laufenden Planeten $\mathfrak{h} | \mathcal{D} 22^{\circ} 55' \mathcal{S}$ und von der Summe $\mathcal{S} + \mathcal{Z} 22^{\circ} 14' \approx$ ausgelöst.

In den Halbsummen der progressiven Planeten $\text{♁} | \text{♃} 23^\circ 37 \text{ II}$ und $\text{♃} | \text{♄} 20^\circ 32 \text{ V}$ lagen die laufende Sonne und der um den Sonnenbogen $62^\circ 23'$ vermehrte Punkt der Sonne, welcher für den im 63. Lebensjahre stehenden Manne maßgebend war.

In den Halbsummen der laufenden Planeten $\text{♁} | \text{♃} 15^\circ 49 \text{ Z}$ und $\text{♃} | \text{♄} 18^\circ 13 \text{ ⊕}$ muß nun der laufende Meridian liegen, um den Tod der Frau des Horoskopeigners, der das Bild $\text{♁} + \text{♃} = \text{♃} + \text{♄}$ sein eigen nennt, herbeizuführen. Die Symmetrieachse des Bildes des laufenden Planeten ist das Mittel aus beiden Halbsummen $17^\circ 01 \text{ S}$.

Doch ehe dieser laufende Meridian auf seine Richtigkeit durch die Differenzierung der laufenden Planeten untersucht wird, muß noch das Bild $\text{♁} + \text{♃} = \text{♃} + \text{♄}$, umgeformt zu $\text{♁} + \text{♄} = \text{♃} + \text{♃}$ weiteren Betrachtungen unterzogen werden.

Die Summe der Radixplaneten $\text{♁} + \text{♃} 5^\circ 43 \text{ ♁}$ und die Summe der Radixplaneten $\text{♃} + \text{♄} 6^\circ 03 \text{ ♁}$, wurden vom progressiven Saturn $5^\circ 27 \text{ ♁}$ bestätigt und von der Summe der laufenden Planeten $\text{♃} + \text{♄} 6^\circ 26 \text{ ♁}$ ausgelöst.

Ferner zeigten die Summen

$$\text{♁} + \text{♃} = 3^\circ 03 \text{ Z}$$

$$\text{♃} + \text{♄} = 3^\circ 23 \text{ S}$$

$$\text{♁} + \text{♄} = 3^\circ 01 \text{ V}$$

$$\text{♃} + \text{♃} = 3^\circ 25 \text{ V}$$

den Stand der progressiven Sonne der Gattin, also den Tod der 63 jährigen Frau in dem Spiegelpunkte des Radixmars $3^\circ 20 \text{ V}$. Die Summe der progressiven Planeten $\text{♃} + \text{♄} 11^\circ 03 \text{ S}$ und die Summe von $\text{♁} + \text{♃} 17^\circ 33 \text{ ♁}$ wurden von dem laufenden $\text{♃} 11^\circ 00 \text{ ♁}$, vom laufenden $\text{♁} 12^\circ 22 \text{ S}$ und vom laufenden Saturn $19^\circ 16 \text{ ♁}$ ausgelöst, die Halbsumme $\text{♃} | \text{♄}$ von der laufenden Sonne. In der Halbsumme der progressiven Planeten $\text{♁} | \text{♄}$ stand die Konjunktion ♁ rad., ♁ vorgeschoben, welche wieder mit der Halbsumme von $\text{♃} | \text{♃}$ der individuellen Stände $29^\circ 03 \text{ ♁}$ eine Quadratur bildete, und hierdurch der Zusammenhang des Radixplaneten Uranus mit den vorgeschobenen Mars und Neptun, den progressiven Mars und Jupiter und den individuellen Saturn und Mond betont wird.

Der besondere Aspekt der Halbsumme der laufenden Planeten Saturn und Mond $22^\circ 55 \text{ S}$ in der Quadratur der Summe der laufenden Planeten Mars und Jupiter $22^\circ 14 \text{ ♁}$ in Verbindung mit den Halbsummen der Radixplaneten Mond und Neptun $23^\circ 40 \text{ Z}$ und Jupiter/progressiver Aszendent $22^\circ 20 \text{ S}$ bestätigt den Tod, welcher im Erdhoroskop durch $\text{♁} | \text{♃} \square \text{♃} | \text{♁}$ angezeigt ist, durch Auslösung des Radixpunktes $\text{♃} + \text{♃} - \text{♄}$ im Aszendenten vom laufenden Punkte $\text{♃} + \text{♁} + \text{♄} = \text{♃}$ lfd.

Solche Spiegelpunkte sollen später näher erörtert werden. Man beachte das durch den progressiven Meridian und den laufenden Mond ausgelöste Planetenbild des Radixhoroskops:

$\text{♁} . \text{♃} . \text{C}$, welches für den Horoskopeigner auslösend wirkt, wenn ein $\text{♃} . \text{♃}$ gleiches oder ähnliches Bild von den laufenden Planeten gestellt wird. Dasselbe Bild, der Mond zwischen dem Uranus und dem Cupido stand um die Todesstunde der Kaiserin am Himmel und zwar war die Halbsumme der laufenden Planeten $\text{♁} 8^\circ 03 \text{ X}$, $\text{C} 13^\circ 05 \text{ ♁} = 25^\circ 34 \text{ S}$, die von der Halbsumme des laufenden Mondes $26^\circ 34 \text{ S}$ und des progressiven Meridians $23^\circ 30 \text{ S}$ eingeschlossen wurde.

Was von diesem Bilde behauptet ist, gilt auch für das im Radix, in

welchem der zweite Transneptunplanet von der Sonne und dem Merkur eingeschlossen ist. $\odot 6^{\circ} 58'''$, Hades $25^{\circ} 53'$ ♀ $13^{\circ} 13'$ ♀

Am Tage des Todes der Gattin stand wieder der Hades zwischen den laufenden Planeten Sonne und Merkur. $\odot 20^{\circ} 50' V$, Hades $29^{\circ} 15' \mathcal{X}$ ♀ $25^{\circ} 52' \mathcal{X}$ und im Zusammenhang mit dem vorigen Bilde $\odot 20^{\circ} 50' V$, Hades $29^{\circ} 15' \mathcal{X}$. $\uparrow 8^{\circ} 03' \mathcal{X}$.

Die Krankheit der Frau war angezeigt durch den vorgeschobenen Mond zwischen Sonne und Merkur des Radix in Konjunktion mit dem Radixhades, der Tod durch den Punkt ($\♁ + \text{h}$) rad. — D vorg. = $8^{\circ} 58' V$ in Konjunktion mit der progressiven Sonne $9^{\circ} 21' V$

Der laufende Uranus zwischen der Radix- und der Progressiv-Sonne, sowie zwischen der laufenden Sonne und dem Radix-Hades, zwischen dem Radix-Cupido und dem Steinbockpunkte und zwischen der laufenden Venus und dem Geburtsmeridiane zeigt die Änderung der Ehe durch Krankheit und Tod der durch D ♀ \uparrow im Radix angezeigten Frau.
