

ASTROLOGISCHE RUNDSCHAU

ORGAN DER ASTROLOGISCHEN
GESELLSCHAFT IN DEUTSCHLAND

XVI. Jahrgang

April 1924

Heft 1



Die Differenzierung der Planeten.

zum
Witte
Golem ent
Von A. Witte.

Es soll auch hier wieder, wie in dem vorhergehenden Artikel, der Tod der Gemahlin des ehemaligen deutschen Kaisers die Grundlage für die Zahlenbeispiele geben, da nur durch diese der Beweis für die Ausführungen erbracht werden kann.

Während die progressive Sonne des 63. Tages nach der Geburt ungefähr einen Grad vorwärts schreitet, umläuft der Geburtsort die Erdachse in einem Bogen von 361 Graden.

Der Planetenstand dieses betreffenden Tages in Verbindung mit dem sich nach Ost bewegenden Orte zeitigt nun für den in diesem Orte geborenen Menschen Ereignisse, wenn die Erdachse, um den sich ~~sich~~ der Geburtsort bewegt hat, selber einen Umlauf um die Sonne ausführt. Die Ereignisse treten daher erst im 63. Lebensjahre auf, die durch die progressiven Planetenstände angezeigt sind.

Da der Mond während eines Tages annähernd 12° zurücklegt; also ungefähr 1° des Mondlaufs dem Laufe des Ortes durch ein Meridianhaus ent-

spricht und die Erde oder die scheinbar laufende Sonne auch in einem Monate rund 30° oder den 12. Teil des Tierkreises durchläuft, so steht 1° des Mondlaufes in Verbindung mit einem Hause des Radix und mit einem Monate des Ereignisjahres, der wieder durch den laufenden Mond differenziert wird.

Es sind also 5 Bogenminuten der progressiven Sonne

= 1° des progressiven Mondes,

= 30° eines Meridianhauses,

= 30° der laufenden Sonne,

= 390° des laufenden Mondes.

Die 12 oder 13° des progressiven Mondes differenzieren den einen Grad der progressiven Sonne, die in dem Spiegelpunkte des Mondes zu dieser Sonne differenziert wird.

Der progressive Planetenstand des ehemaligen Kaisers für den Todestag der Gattin war folgender:

☉ $9^{\circ} 21' V$	♀ $25^{\circ} 40' \approx$	♃ $5^{\circ} 27' \Omega$	♁ $27^{\circ} 25' \approx$
☽ $25^{\circ} 12' \approx$	♂ $12^{\circ} 06' \text{♄}$	♅ $0^{\circ} 38' II$	X $23^{\circ} 30' \text{♄}$
♀ $27^{\circ} 40' V$	♃ $15^{\circ} 51' II$	♄ $25^{\circ} 07' X$	A. $3^{\circ} 00' \text{♁}$

Cupido $18^{\circ} 09' \text{♄}$

Der Spiegelpunkt des Mondes zur Sonne ist demnach: $\odot + \odot - \text{♁} = 23^{\circ} 30' \text{♄}$, in welchem der progressive Meridian $23^{\circ} 30' \text{♄}$ für Todestag sich befand.

Der progressive Stand des Meridians ist gegeben durch

\odot lfd. + \odot Bogen - \odot rad + X radix = $23^{\circ} 30' \text{♄}$.

Der progressive Aszendent des Geburtsortes richtet sich nach diesem Meridiane und nach der Polhöhe des Ortes, in diesem Falle $3^{\circ} 00' \text{♁}$. Die astronomische Länge des Geburtsortes (Aszendent - 90°) gibt Verbindung mit anderen Personen oder fremden Kräften, der Meridian dagegen zeigt die Person selbst.

Wie schon bemerkt, deckt sich die Differenzierung der progressiven Sonne durch den Mond mit dem progressiven oberen Meridian, der in der Halbsumme Cupido | Uranus des Radix und mit dem Radixmonde in Opposition stand.

Auch die Differenzierung des Radixmondes durch den progressiven Mond ($\text{♁} + \text{♁}$) rad. - ♁ progr. = $23^{\circ} 30' \Omega$ zeigt denselben Wert wie der progressive Meridian und der Spiegelpunkt des progressiven Mondes.

Dieser progressive Mondstand und der progressive Meridian verbunden mit der progressiven Sonne und dem Radixmonde weisen auf den richtigen Geburtsmeridian $7^{\circ} 15' \text{♄}$ und auf die von diesem abgeleitete Geburtszeit 10 h 07 morgens des 27. Januar 1859.

Es ist also: X rad + \odot lfd. + \odot Bg. - \odot rad = progr. Meridian.
 ♁ rad + ♁ rad - ♁ progr. = progressiver Meridian.

Die Differenzierung des progressiven Mondes, die durch den Lauf des Ortes stattfindet und zwar einmal durch die Projizierung auf den Äquator und einmal auf die Ekliptik, zeigt die Stände $26^{\circ} 54' \text{♁}$ und $17^{\circ} 24' \text{♄}$, welcher letzterer sich in Konjunktion mit dem Radixcupido $17^{\circ} 26' \text{♄}$ und ersterer sich in Quadratur mit der Halbsumme von ♀ | ♁ progr. $26^{\circ} 33' \approx$ befand und vom laufenden Monde $26^{\circ} 34' \text{♄}$ ausgelöst wurde.

Die weitere Differenzierung des progressiven Mondes durch den laufenden Mond in dem Punkte $23^{\circ} 50' \text{♄}$ zeigt wieder den progressiven Meridian und den Radixmond.

Die laufende Sonne, differenziert durch den laufenden Mond, zeigt den für den Mond gültigen Punkt $15^{\circ} 06 \chi = (\odot + \odot)$ lfd. — \mathcal{D} lfd. Die weitere Differenzierung des Mondes durch diesen Punkt ist $\mathcal{D} + \mathcal{C} - (\odot + \odot - \mathcal{D}) = 8^{\circ} 02 \mathcal{Q} \square \text{♀}$ lfd. $8^{\circ} 18 \text{♄}$ \square Aszendent lfd. oder in Konjunktion mit der astronomischen Länge des Ereignisortes und mit dem Radixsaturn $9^{\circ} 03 \mathcal{Q}$

Das im Radixhoroskop vorhandene Planetenbild $\mathcal{C} + \mathfrak{h} = \mathcal{D} + \mathcal{Z}$ zeigt den »Tod einer Frau« in dem Punkte $(\mathcal{C} + \mathfrak{h} - \mathcal{D}) = 11^{\circ} 21 \text{II} = \mathcal{Z}$ rad. $11^{\circ} 41 \text{II}$.

Das individuelle Horoskop des 63. Jahres in dem Artikel »Der progressive Meridian während eines Jahres« zeigt in den sensitiven Punkten $\odot + \text{Planeten} - \text{IV}$ vorgeschoben und zwar:

$$\odot + \mathcal{Z} - \text{IV vorg.} \square \mathfrak{h} \text{ rad.}$$

$$\odot + \mathcal{C} - \text{IV vorg.} \square \mathcal{D} \text{ rad.}$$

Den eintretenden Tod einer Frau, weil jetzt das Planetenbild $\mathcal{C} + \mathfrak{h} = \mathcal{C} + \mathcal{Z}$ zu dem Bilde $\mathcal{C} + \mathcal{Z} = \mathcal{D} + \mathfrak{h}$ umgeformt ist und ausgelöst werden muß.

Außerdem stehen noch die Punkte:

$$\odot + \mathfrak{h} - \text{IV vorg} \mathcal{C} \text{ X rad.}$$

$$\odot + \mathcal{D} - \text{IV vorg} \mathcal{C} \text{ Ascendent rad.}$$

in Aspekten, d. h. $\mathfrak{h} + \text{Aszendent} = \mathcal{D} + \text{X}$ und $\mathfrak{h} + \mathcal{D} = \text{X} + \text{Aszendent}$, welche Summen in ihren Halbsummen für Einflüsse empfänglich sind.

Die Halbsumme der sensitiven Punkte:

$$(\odot + \mathfrak{h} - \text{IV vorg}) 6^{\circ} 23 \mathcal{Z} \left. \vphantom{\begin{matrix} \odot + \mathfrak{h} - \text{IV vorg} \\ \odot + \mathcal{D} - \text{IV vorg} \end{matrix}} \right\} \text{ kranke Frau } 29^{\circ} 02 \approx$$

$$\text{ und } (\odot + \mathcal{D} - \text{IV vorg}) 21^{\circ} 42 \mathcal{V} \left. \vphantom{\begin{matrix} \odot + \mathfrak{h} - \text{IV vorg} \\ \odot + \mathcal{D} - \text{IV vorg} \end{matrix}} \right\}$$

empfang die Quadratur vom \mathfrak{h} rad. $29^{\circ} 34 \text{♄}$ und vom vorgeschobenen \mathcal{C} $29^{\circ} 03 \text{♄}$ und stand in Konjunktion mit der Halbsumme $\text{X} | \text{Aszendent}$ $28^{\circ} 20 \approx$ und mit dem progressiven Mondknoten $27^{\circ} 26 \approx$.

Die Halbsumme der sensitiven Punkte:

$$(\odot + \mathcal{Z} - \text{IV vorg}) 9^{\circ} 01 \mathfrak{m} \left. \vphantom{\begin{matrix} \odot + \mathcal{Z} - \text{IV vorg} \\ \odot + \mathcal{C} - \text{IV vorg} \end{matrix}} \right\} \text{ eheliche Gemeinschaft } 1^{\circ} 32 \mathcal{V}$$

und die der Radixplaneten

$$\mathfrak{h} 9^{\circ} 03 \mathcal{Q} \left. \vphantom{\begin{matrix} \mathfrak{h} 9^{\circ} 03 \mathcal{Q} \\ \mathcal{D} 24^{\circ} 22 \mathfrak{m} \end{matrix}} \right\} \text{ kranke Frau } 1^{\circ} 43 \mathcal{V}$$

standen in der Quadratur zur progressiven Sonne der Gattin und empfangen die Quadratur des sensitiven Punktes der progressiven Planeten $(\mathcal{C} + \mathfrak{h} - \mathcal{Z}) 1^{\circ} 42 \mathcal{C}$, welcher den Tod der 63 jährigen Frau durch den Aspekt mit der progressiven Sonne bestätigte und vom progressiven Meridiane $23^{\circ} 30 \text{♄}$ in dem Punkte der Radixplaneten $(\mathcal{C} + \mathfrak{h} - \mathcal{Z}) 24^{\circ} 02 \text{♄}$ ausgelöst wurde.

Die Punkte $(\mathcal{C} + \mathfrak{h} - \mathcal{Z})$ beziehen sich auf den Tod der Frau. Die Halbsummen der Radixplaneten $\mathcal{C} | \mathfrak{h} 2^{\circ} 52 \text{II}$ und $\mathcal{D} | \mathcal{Z} 3^{\circ} 02 \text{X}$ wurden im Progressiv-Horoskop von der astronomischen Länge des Geburtsortes und vom progressiven Deszendenten, welche Verbindungen mit anderen Personen oder Trennungen von Personen anzeigen, durchlaufen. Also auch hier wird durch die Verbindung dieser Halbsummen mit dem progressiven Horizont der Geburtsmeridian $7^{\circ} 15 \mathcal{Z}$ bestätigt.

Der Punkt der progressiven Planeten $(\mathcal{C} + \mathfrak{h} - \mathcal{D}) 22^{\circ} 21 \approx$, der auf Auslösung wartete, wurde von der laufenden Sonne $20^{\circ} 50 \mathcal{V}$ und noch mehr von der Halbsumme der laufenden Planeten $\mathfrak{h} | \mathcal{D} 22^{\circ} 55 \mathcal{C}$ und von der Summe $\mathcal{C} + \mathcal{Z} 22^{\circ} 14 \approx$ ausgelöst.

In den Halbsummen der progressiven Planeten $\sigma | \text{h} 23^\circ 37 \text{ II}$ und $\text{D} | 4 20^\circ 32 \text{ V}$ lagen die laufende Sonne und der um den Sonnenbogen $62^\circ 23'$ vermehrte Punkt der Sonne, welcher für den im 63. Lebensjahre stehenden Manne maßgebend war.

In den Halbsummen der laufenden Planeten $\sigma | \text{h} 15^\circ 49 \text{ Z}$ und $\text{D} | 4 18^\circ 13 \oplus$ muß nun der laufende Meridian liegen, um den Tod der Frau des Horoskopeigners, der das Bild $\sigma + \text{h} = \text{D} + 4$ sein eigen nennt, herbeizuführen. Die Symmetrieachse des Bildes des laufenden Planeten ist das Mittel aus beiden Halbsummen $17^\circ 01 \text{ S}$.

Doch ehe dieser laufende Meridian auf seine Richtigkeit durch die Differenzierung der laufenden Planeten untersucht wird, muß noch das Bild $\sigma + \text{h} = \text{D} + 4$, umgeformt zu $\sigma + 4 = \text{D} + \text{h}$ weiteren Betrachtungen unterzogen werden.

Die Summe der Radixplaneten $\sigma + \text{h} 5^\circ 43 \text{ Q}$ und die Summe der Radixplaneten $\text{D} + 4 6^\circ 03 \approx$, wurden vom progressiven Saturn $5^\circ 27 \text{ Q}$ bestätigt und von der Summe der laufenden Planeten $\text{D} + 4 6^\circ 26 \text{ M}$ ausgelöst.

Ferner zeigten die Summen

$$\sigma + \text{h} = 3^\circ 03 \text{ Z}$$

$$\text{D} + 4 = 3^\circ 23 \text{ S}$$

$$\sigma + 4 = 3^\circ 01 \text{ V}$$

$$\text{D} + \text{h} = 3^\circ 25 \text{ V}$$

den Stand der progressiven Sonne der Gattin, also den Tod der 63 jährigen Frau in dem Spiegelpunkte des Radixmars $3^\circ 20 \text{ V}$. Die Summe der progressiven Planeten $\text{D} + 4 11^\circ 03 \text{ Y}$ und die Summe von $\sigma + \text{h} 17^\circ 33 \text{ M}$ wurden von dem laufenden $\text{U} 11^\circ 00 \text{ Q}$, vom laufenden $\sigma 12^\circ 22 \text{ Y}$ und vom laufenden Saturn $19^\circ 16 \text{ M}$ ausgelöst, die Halbsumme $\text{D} | 4$ von der laufenden Sonne. In der Halbsumme der progressiven Planeten $\sigma | 4$ stand die Konjunktion h rad., σ vorgeschoben, welche wieder mit der Halbsumme von $\text{D} | \text{h}$ der individuellen Stände $29^\circ 03 \approx$ eine Quadratur bildete, und hierdurch der Zusammenhang des Radixplaneten Uranus mit den vorgeschobenen Mars und Neptun, den progressiven Mars und Jupiter und den individuellen Saturn und Mond betont wird.

Der besondere Aspekt der Halbsumme der laufenden Planeten Saturn und Mond $22^\circ 55 \text{ S}$ in der Quadratur der Summe der laufenden Planeten Mars und Jupiter $22^\circ 14 \approx$ in Verbindung mit den Halbsummen der Radixplaneten Mond und Neptun $23^\circ 40 \text{ Z}$ und Jupiter/progressiver Aszendent $22^\circ 20 \text{ S}$ bestätigt den Tod, welcher im Erdhoroskop durch $\sigma | \text{U} \square \text{D} | \text{h}$ angezeigt ist, durch Auslösung des Radixpunktes $\text{D} + \text{U} - 4$ im Aszendenten vom laufenden Punkte $\text{D} + \sigma + 4 = \text{h}$ lfd.

Solche Spiegelpunkte sollen später näher erörtert werden. Man beachte das durch den progressiven Meridian und den laufenden Mond ausgelöste Planetenbild des Radixhoroskops:

$\text{h} \cdot \text{D} \cdot \text{C}$, welches für den Horoskopeigner auslösend wirkt, wenn ein $\text{D} \cdot \cdot$ gleiches oder ähnliches Bild von den laufenden Planeten gestellt wird. Dasselbe Bild, der Mond zwischen dem Uranus und dem Cupido stand um die Todesstunde der Kaiserin am Himmel und zwar war die Halbsumme der laufenden Planeten $\text{h} 8^\circ 03 \text{ X}$, $\text{C} 13^\circ 05 \text{ Q} = 25^\circ 34 \text{ Y}$, die von der Halbsumme des laufenden Mondes $26^\circ 34 \text{ Y}$ und des progressiven Meridians $23^\circ 30 \text{ Y}$ eingeschlossen wurde.

Was von diesem Bilde behauptet ist, gilt auch für das im Radix, in

welchem der zweite Transneptunplanet von der Sonne und dem Merkur eingeschlossen ist. $\odot 6^{\circ} 58'''$, Hades $25^{\circ} 53'$ ♀ $13^{\circ} 13'$ ♀

Am Tage des Todes der Gattin stand wieder der Hades zwischen den laufenden Planeten Sonne und Merkur. $\odot 20^{\circ} 50' V$, Hades $29^{\circ} 15' \mathcal{X}$ ♀ $25^{\circ} 52' \mathcal{X}$ und im Zusammenhang mit dem vorigen Bilde $\odot 20^{\circ} 50' V$, Hades $29^{\circ} 15' \mathcal{X}$. $\uparrow 8^{\circ} 03' \mathcal{X}$.

Die Krankheit der Frau war angezeigt durch den vorgeschobenen Mond zwischen Sonne und Merkur des Radix in Konjunktion mit dem Radixhades, der Tod durch den Punkt ($\♁ + \text{h}$) rad. — D vorg. = $8^{\circ} 58' V$ in Konjunktion mit der progressiven Sonne $9^{\circ} 21' V$

Der laufende Uranus zwischen der Radix- und der Progressiv-Sonne, sowie zwischen der laufenden Sonne und dem Radix-Hades, zwischen dem Radix-Cupido und dem Steinbockpunkte und zwischen der laufenden Venus und dem Geburtsmeridiane zeigt die Änderung der Ehe durch Krankheit und Tod der durch D ♀ \uparrow im Radix angezeigten Frau.
