

Karsten F. Kröncke

## Partnervergleich mit Sonnen

Wir zitieren aus Alfred Witte: »Sensitive Punkte« (sein 2. Aufsatz) in: »Astrologische Rundschau«, X. Jahrgang, Oktober-Dezember 1919, Heft 1-3, Seite 28:

### Sonnengleichung

Das System der einzelnen Sonnen-Horoskope miteinander verbunden, gleicht der Pflanze Sonnentau, *drosera rotundifolia*, wo die Blätter mit den Greifarmen die Erde mit den Planetenständen und der Stiel der Blätter der Gravitationslinie Erde–Sonne gleichen.

Da nun alle Menschen an verschiedenen Tagen geboren sind und doch alle auf dem Planeten Erde sich befinden, so müssen auch die miteinander in Verbindung zu bringen sein, die tatsächlich miteinander in Berührung kommen und das wird in dem Erdhoroskop dadurch ausgeführt, dass man die Radixsonnen zweier Personen addiert und als Punkt benutzt.

1.

Die Hälfte der Summe gibt den Punkt an, der die Verbindung herbeigeführt hat.

$$\odot_1 | \odot_2 = x | y$$

2.

Der Tag der Trennung wird ermittelt durch die Summe der Sonnen minus Stand der lfd. Sonne

$$\odot_1 | \odot_2 = \odot_t | x \quad (x = \odot_1 + \odot_2 - \odot_t)$$

3.

Bei stärkeren Verbindungen werden die Spitzen der X Häuser addiert und man erhält dadurch den betreffenden Punkt.

$$MC_1 | MC_2 = \gamma | x \quad (x = \text{Summenpunkt von } MC_1 + MC_2)$$

4.

Bei einer Person wird der Punkt gefunden, wenn die Radixsonne und die Progressivsonne addiert werden; ebenfalls wenn IV r. und IV p addiert werden (IV ist Oppositionspunkt von X, MC).

$$\odot_r | \odot_p = \Upsilon | x \quad (x = \text{Summenpunkt von } \odot_r + \odot_p)$$

$$MC_r | MC_p = \Upsilon | x \quad (x = \text{Summenpunkt von } MC_r + MC_p)$$

Ende des Zitats.

Wir untersuchen hier zunächst nur die erste Behauptung, „Die Hälfte der Summe gibt den Punkt an, der die Verbindung herbeigeführt hat.“  $\odot_1 | \odot_2 = x | y$

### 1. Beispiel: Kennenlernen während einer Fastnachtveranstaltung

$\odot_{r1}$ , 12°06' Skorpion (Peter),  $\odot_{r2}$ , 03°40' Schütze (Heidi)

$\odot_{r1} / \odot_{r2}$ , 07°53' (im 22°30'-Modus)

Transite am Tag des Kennenlernens, Donnerstag, 16.01.1964, 20:00 WZ  
München +48°08'20", +11°34'30"

Datum: Do., 16.01.1964	ME 04°38' STE (04°38')	R CU 14°40' WAA (14°40')
21:00:18MEZ=20:00:18WZ	VE 29°40' WAS (14°40')	R HA 11°12' STI (18°42')
MC 08°40' ZWI (01°10')	MA 02°50' WAS (10°20')	R ZE 06°12' JUN (21°12')
WI 00°00' WID (00°00')	JU 12°30' WID (12°30')	R KR 02°07' ZWI (17°07')
SO 25°44' STE (03°14')	SA 22°08' WAS (07°08')	R AP 28°46' JUN (21°16')
AS 13°06' JUN (05°36')	R UR 09°37' JUN (02°07')	AD 27°56' WID (05°26')
MO 18°37' WAS (03°37')	NE 17°33' SKO (02°33')	R VU 00°26' KRE (00°26')
KN 10°31' KRE (10°31')	R PL 13°59' JUN (06°29')	R PO 17°11' WAA (17°11')

$\odot_{r1} / \odot_{r2}$ , 07/53'

= **AS/MA** = **MO/KN**      Kontakt, Verbindung Mann und Frau  
08°05'      07°05'

Mars im 5. AS-Haus: Andere sind in ihren Handlungen aktiv.

= **WI/CU** = **ME/JU**      an glückliche Gemeinschaft (Ehe) denken  
07°20'      08°34'

= **MO/JU** = **WI/VE**      Liebesbekanntschaft der Frau  
08°04'      08°32'

= **KN/ME** = **VE/VU**      Bekanntschaft, Begrüßung, Flirt (stürmisch)  
07°35'      07°33'

## 2. Beispiel: Heirat

☉<sub>r1</sub>, 12°06' Skorpion (Peter), ☉<sub>r2</sub>, 03°40' Schütze (Heidi)

☉<sub>r1</sub>/☉<sub>r2</sub>, 07°53' (im 22°30'-Modus)

Transite am Tag der Heirat, am 17.08.1966, 11:00 WZ

Datum: Mi., 17.08.1966	ME 05°29' LOE (12°59')	CU 15°47' WAA (15°47')
12:00:01MEZ=11:00:01WZ	VE 02°22' LOE (09°52')	R HA 16°01' STI (01°01')
MC 19°33' LOE (04°33')	MA 24°44' KRE (02°14')	ZE 07°26' JUN (22°26')
WI 00°00' WID (00°00')	JU 22°32' KRE (00°02')	KR 05°31' ZWI (20°31')
SO 24°05' LOE (09°05')	R SA 28°36' FIS (21°06')	AP 29°12' JUN (21°42')
AS 07°58' SKO (15°28')	UR 18°23' JUN (10°53')	R AD 00°55' STI (08°25')
MO 07°53' JUN (00°23')	NE 19°29' SKO (04°29')	VU 02°45' KRE (02°45')
KN 20°33' STI (05°33')	PL 17°23' JUN (09°53')	PO 17°13' WAA (17°13')

☉<sub>r1</sub>/☉<sub>r2</sub>, 07°53'

Wir übersetzen

= WI/CU = SO/KN<sub>12</sub>      Heirat  
 07°54'      07°19'

= WI/CU = ME/MA      Geselligkeit und anregende Gespräche  
 07°54'      07°36'

☉<sub>1</sub>|☉<sub>2</sub> als Suchachse in das Horoskop der Partner eingetragen, zeigt uns auch an, wie die Partnerschaft (wenn persönlich anwesend) empfunden wird.

## 3. Beispiel: Partnervergleich Dieter Bohlen/Estefania, ☉<sub>1</sub>|☉<sub>2</sub>, 18/37'

☉<sub>r1</sub>, 17°26' ≈ (Dieter), ☉<sub>r2</sub>, 04°47' ♀ (Estefania)

☉<sub>1</sub>|☉<sub>2</sub>, 18/37' (im 22°30'-Modus)

Dieter Bohlen, \*Dienstag, 07.02.1956, 06:50 MEZ

Oldenburg/Old, +53°08'21"/+008°13'03"

☉<sub>1</sub>|☉<sub>2</sub>, 18/37'

MC/KN <sub>10</sub>	MC/ME <sub>12</sub>	MC/UR <sub>06</sub>	WI/AP <sub>12</sub>	SO/HA <sub>06</sub>	MO/MO <sub>10</sub>	MO/VE <sub>12</sub>	MO/AP <sub>06</sub>
19.16	18.33	19.29	19.17	17.48	18.55	18.16	17.29
			Kummer			Liebe (Frau schwängern)	

MO/VU<sub>03</sub> ME/KR  
 18.39      19.31

<b>VE/VE</b>	<b>VE/VU</b>	<b>JU/AD</b>	<b>PL/AD</b>	<b>CU/HA</b>	<b>ZE/AD</b>	<b>AD/PO</b>	<b>VU/VU</b>
17.37	17.59	18.02	17.59	18.14	18.52	18.17	18.22
Liebe	Liebe			Individualist			Macht

---

Stefanie „Estefania“ Küster, \*Samstag, 28.07.1979  
Ort und Zeit unbekannt, deshalb ohne MC, AS und Mond

☉1|☉2, 18/37'

<b>WI/MA09</b>	<b>WI/AD08</b>	<b>SO/JU04</b>	<b>SO/UR07</b>	<b>KN/HA09</b>	<b>ME/ME</b>	<b>VE/VU</b>	<b>MA/JU</b>
18.47	19.16	18.11	18.21	19.37	17.48	18.18	19.34
		Geld				Liebe	Kind

<b>MA/UR</b>	<b>JU/CU</b>	<b>SA/VU</b>	<b>UR/NE</b>	<b>UR/CU</b>	<b>HA/PO</b>	<b>KR/AP</b>	<b>KR/VU</b>
19.44	17.30	18.15	17.28	17.40	18.43	18.14	19.29
	Glück	Trennung	Krise		Kummer		Macht

Wir vergleichen die Häufigkeit an Venus- und Jupiter-Verbindungen:

Er empfindet für sie an Liebe (= MO/VE = VE/VE = VE/VU).

Sie empfindet für ihn an Liebe (= VE/VU) – und (= SO/JU = MA/JU = JU/CU) materielles Glück, Kinderwunsch und gut situierte Gemeinschaft, Ehe.

Daraus schließen wir, dass seinerseits die Liebe stärker ist.

#### 4. Beispiel: Trennung Dieter Bohlen/Estefania, ☉1|☉2, 18/37'

Ab Anfang August 2006 berichtet die Boulevard-Presse von der Trennung, trotz des gemeinsamen Kindes (1 Jahr). Die Langsamläufer zeigen zur Monatsmitte, 15.08.2006, an:

☉1|☉2, 18/37' = Transite (Planetenbilder)

<b>JU/HA</b>	<b>SA/PO</b>	<b>UR/ZE</b>	<b>UR/AD</b>	<b>PL/HA</b>	<b>CU/ZE</b>	<b>CU/AD</b>	<b>HA/HA</b>
18°49'	18°42'	18°50'	18°56'	17°45'	17°32'	17°38'	18°50'
Kummer			Bruch	abwärts		einsam,	Leid, Sorgen

Versöhnung?

Er empfindet für sie mehr Liebe (= MO/VE = VE/VE = VE/VU) als sie für ihn (nur = VE/VU). Von seiner Seite aus könnte die Beziehung fortgesetzt werden. Sie fühlt nicht so. Da uns MC, AS und Mond von Estefania unbekannt sind, läßt sich nur mit Vorbehalt sagen: Von ihrer Seite aus bleibt die Trennung endgültig (= KN/HA = SA/VU = UR/NE = UR/CU = HA/PO).

## Chronik

2001	Kennenlernen (der Tag ist nicht bekannt)
2005 07.07.	Geburt Sohn Maurice Cassian
2006 Mai	Estefania zieht aus (der Tag ist uns nicht bekannt)
2006 August	Trennung bestätigt
2006 Dezember	Versöhnungsbestrebungen sind bis Ende Dezember öffentlich nicht bekannt geworden.

---

## 5. Beispiel: Partnervergleich Joseph Goebbels/Magda Goebbels

☉<sub>1</sub>, 06°45' ♀ (J. Goebbels), ☉<sub>2</sub>, 18°22' ♀ (M. Goebbels)

☉<sub>1</sub>|☉<sub>2</sub>, 20/04' (im 22°30'-Modus)

Joseph Goebbels, \*Freitag, 29.10.1897, 22:30 MEZ (Amt), Rheydt

☉<sub>1</sub>|☉<sub>2</sub>, 20/04'

<b>MC/AS01</b>	<b>MC/KN07</b>	<b>MC/ME04</b>	<b>SO/MO05</b>	<b>SO/AP01</b>	<b>AS/VE03</b>	<b>AS/VU10</b>
19.54	19.37	19.29	19.08	19.37	21.11	20.53

<b>MO/NE03</b>	<b>KN/VE09</b>	<b>KN/VU04</b>	<b>ME/VE</b>	<b>ME/VU</b>	<b>VE/PL</b>	<b>VE/PO</b>	<b>MA/MA</b>
19.22	20.54	20.36	20.46	20.27	20.00	20.15	21.04

<b>NE/AP</b>	<b>PL/CU</b>	<b>PL/VU</b>	<b>HA/HA</b>	<b>VU/PO</b>
19.51	21.06	19.42	19.15	19.56

---

Magda Goebbels, \*Montag, 11.11.1901 (Zeit unbek.), Berlin-Schöneberg

☉<sub>1</sub>|☉<sub>2</sub>, 20/04'

<b>SO/ME03</b>	<b>SO/MA05</b>	<b>SO/AD08</b>	<b>MO/ME09</b>	(nur Mittagsstände, ohne MC, AS)
19.10	19.24	20.04	19.56	

<b>MO/MA11</b>	<b>MO/PL04</b>	<b>MO/AD02</b>	<b>KN/KN01</b>	<b>ME/VE</b>	<b>ME/AP</b>	<b>VE/MA</b>	<b>VE/AD</b>
20.10	19.03	20.50	20.41	19.32	19.59	19.46	20.26

<b>MA/AP</b>	<b>JU/UR</b>	<b>PL/AP</b>	<b>CU/HA</b>	<b>HA/ZE</b>	<b>HA/KR</b>	<b>AP/AD</b>
20.13	20.32	19.06	20.50	19.50	20.57	20.53

Wir vergleichen die Häufigkeit an Venus- und Jupiter-Verbindungen:

Er empfindet für sie an Liebe (= KN/VE = ME/VE = VE/PL = VE/PO).

Sie empfindet für ihn an Liebe (= ME/VE = VE/MA = VE/AD) sowie materielles Glück (= JU/UR).

Der Vergleich zeigt uns, dass Ihre Zuneigung zu ihm im Laufe der Zeit weniger wird, sich verbraucht und schließlich aufgebraucht sein wird (= VE/AD).

---

## 6. Beispiel: Kennenlernen in Goebbels Büro

Transite am Tag des Kennenlernens, Freitag, 07.11.1930, 11:00 WZ

Datum: Fr., 07.11.1930	ME 14°33' SKO (22°03')	CU 28°41' LOE (13°41')
12:00:07MEZ=11:00:07WZ	R VE 06°49' SCH (21°49')	R HA 08°01' WID (08°01')
MC 16°55' SKO (01°55')	MA 07°48' LOE (15°18')	ZE 09°51' LOE (17°21')
WI 00°00' WID (00°00')	JU 20°31' KRE (20°31')	R KR 09°22' STI (16°52')
SO 14°19' SKO (21°49')	SA 07°56' STE (07°56')	AP 08°03' JUN (00°33')
AS 09°51' STE (09°51')	R UR 12°12' WID (12°12')	R AD 08°52' WID (08°52')
MO 26°41' STI (11°41')	NE 05°31' JUN (20°31')	R VU 13°05' ZWI (05°35')
KN 22°30' WID (00°00')	R PL 20°50' KRE (20°50')	PO 00°50' WAA (00°50')

⊙1|⊙2, 20/04' (Auswertung ohne MC und AS, da Zeit unbekannt)

Wir übersetzen:

= ME/ZE = VE/JU	angenehme Bekanntschaft mit Diktator, Vorteile
= ME/KR = VE/NE	schwärmerische Bekanntschaft mit Diktator
= ME/KR = VE/JU	Liebesbekauntschaft mit Höhergestellten, Vorteile
= ME/KR = VE/NE	schwärmerische Bekanntschaft mit Höhergestellten

---

## 7. Beispiel: Heirat auf Gut Severin, Mecklenburg

Transite am Tag der Heirat, Samstag, 19.12.1931, 11:00 WZ

Datum: Sa., 19.12.1931	R ME 01°09' STE (01°09')	R CU 00°06' JUN (15°06')
12:00:07MEZ=11:00:07WZ	VE 22°07' STE (22°07')	R HA 08°43' WID (08°43')
MC 13°30' SCH (06°00')	MA 07°08' STE (07°08')	R ZE 10°27' LOE (17°57')
WI 00°00' WID (00°00')	R JU 22°29' LOE (07°29')	R KR 09°36' STI (17°06')
SO 26°35' SCH (19°05')	SA 22°21' STE (22°21')	R AP 08°46' JUN (01°16')
AS 10°37' FIS (03°07')	R UR 15°27' WID (15°27')	R AD 09°14' WID (09°14')
MO 23°41' WID (01°11')	R NE 07°58' JUN (00°28')	R VU 13°10' ZWI (05°40')
KN 00°57' WID (00°57')	R PL 21°34' KRE (21°34')	PO 01°35' WAA (01°35')

⊙1|⊙2, 20/04' (Auswertung ohne MC und AS, da Zeit unbekannt)

Wir übersetzen:

= MO/CU = KN/KR	Standesehe einer Frau
= MO/CU = ME/ZE	Standesamt

= KN/KR = CU/AP Trauung  
 (Uns fällt auf, an diesem Tag gibt es keine Venus- und Jupiter-Verbindungen.)

## 8. Beispiel: Gemeinsamer Freitod in Berlin, Reichskanzlei

Transite am Tag des Freitods, Freitag, 01.05.1945, 18:30 WZ

Datum: Di., 01.05.1945	ME 17°43' WID (17°43')	R CU 16°15' JUN (08°45')
19:30:07MEZ=18:30:07WZ	R VE 17°45' WID (17°45')	HA 23°41' WID (01°11')
MC 28°04' LOE (13°04')	MA 29°12' FIS (21°42')	R ZE 19°34' LOE (04°34')
WI 00°00' WID (00°00')	R JU 17°47' JUN (10°17')	KR 19°31' STI (04°31')
SO 11°00' STI (18°30')	SA 06°39' KRE (06°39')	R AP 15°41' JUN (08°11')
AS 11°42' SKO (19°12')	UR 11°21' ZWI (03°51')	AD 18°05' WID (18°05')
MO 29°24' SCH (21°54')	R NE 04°08' WAA (04°08')	VU 20°08' ZWI (12°38')
KN 12°25' KRE (12°25')	PL 07°57' LOE (15°27')	R PO 07°01' WAA (07°01')

☉1|☉2, 20/04' (Auswertung mit MC und AS, da Zeit bekannt)

Wir übersetzen:

= WI/SO = HA/AD Tod unter erbärmlichen Umständen  
 20°30' 20°53'  
 = SO/MO = SA/CU Tod der Eheleute und Kinder (sie töteten ihre Kinder)

## 9. Beispiel: Begegnung auf einer Hochzeitsgesellschaft

Transite am Tag des Kennenlernens, Samstag, 24.09.1966, 15:00 WZ

Datum: Sa., 24.09.1966	ME 12°25' WAA (12°25')	CU 16°40' WAA (16°40')
16:00:02MEZ=15:00:01WZ	VE 19°24' JUN (11°54')	R HA 15°47' STI (00°47')
MC 20°27' SKO (05°27')	MA 18°55' LOE (03°55')	ZE 08°08' JUN (00°38')
WI 00°00' WID (00°00')	JU 29°34' KRE (07°04')	R KR 05°30' ZWI (20°30')
SO 01°07' WAA (01°07')	R SA 25°53' FIS (18°23')	AP 29°46' JUN (22°16')
AS 15°33' WAS (00°33')	UR 20°45' JUN (13°15')	R AD 00°38' STI (08°08')
MO 05°39' WAS (13°09')	NE 20°11' SKO (05°11')	VU 02°58' KRE (02°58')
KN 18°32' STI (03°32')	PL 18°45' JUN (11°15')	PO 17°38' WAA (17°38')

Kn/Ga, ☉1|☉2, 16°02' (Auswertung ohne MC und AS, da genaue Zeit unbekannt)

Wir übersetzen

= WI/VE = SO/JU heiterer, angenehmer, freundlich-herzlicher Tag  
 17°12' 15°20'  
 = WI/VE = ME/PO neue Bekanntschaft platonischer Art  
 17°12' 15°09'  
 = WI/VE = ME/KR neue Bekanntschaft, Anordnung (Tischdame/-Herr)  
 17°12' 15°02'  
 = WI/VE = KN/JU angenehme, nette Bekanntschaft  
 17°12' 16°33'

= **WI/VE** = **CU/CU**      Eheangelegenheit  
 17°12'      16°40'

## 10. Beispiel: Heirat, ein Jahr später in Stuttgart

Transite am Tag der Heirat, Freitag, 18.08.1967, 10:00 WZ

Datum: Fr., 18.08.1967	ME 18°16' LOE (03°16')	CU 17°10' WAA (17°10')
11:00:11MEZ=10:00:11WZ	R VE 12°00' JUN (04°30')	R HA 17°02' STI (02°02')
MC 24°14' KRE (01°44')	MA 15°52' SKO (00°52')	ZE 08°15' JUN (00°45')
WI 00°00' WID (00°00')	JU 17°40' LOE (02°40')	KR 06°13' ZWI (21°13')
SO 24°47' LOE (09°47')	R SA 11°58' WID (11°58')	AP 29°50' JUN (22°20')
AS 28°08' WAA (05°38')	UR 22°56' JUN (15°26')	R AD 01°30' STI (09°00')
MO 04°45' WAS (12°15')	NE 21°39' SKO (06°39')	VU 03°18' KRE (03°18')
KN 01°10' STI (08°40')	PL 19°31' JUN (12°01')	PO 17°43' WAA (17°43')

Kn/Ga, ☉1|☉2, 16°02' (Auswertung ohne MC und AS, da genaue Zeit unbekannt)

Wir übersetzen

= <b>SO/KR</b> = <b>CU/CU</b> Standesamt 16°31'      17°10'
= <b>KN/MA</b> = <b>CU/CU</b> Eingehen einer Ehe. 16°01'      17°10'
= <b>KN/JU</b> = <b>CU/CU</b> Gute Verbindung führt zur Ehe. 16°55'      17°10'
= <b>VE/VU</b> = <b>CU/CU</b> Großer Familiensinn. 15°09'      17°10'

## 11. Beispiel: Scheidung, 19 Jahre später

Transite am Tag der Scheidung, Freitag, 03.07.1986, 14:10 WZ

Datum: Do., 03.07.1986	ME 04°55' LOE (12°25')	R CU 13°14' SKO (20°44')
16:10:02MSZ=14:10:02WZ	VE 20°45' LOE (05°45')	HA 05°41' ZWI (20°41')
MC 19°15' LOE (04°15')	R MA 19°33' STE (19°33')	ZE 22°43' JUN (15°13')
WI 00°00' WID (00°00')	JU 22°43' FIS (15°13')	KR 18°58' ZWI (11°28')
SO 11°21' KRE (11°21')	R SA 03°59' SCH (18°59')	AP 11°16' WAA (11°16')
AS 07°49' SKO (15°19')	R UR 19°30' SCH (12°00')	AD 12°28' STI (19°58')
MO 01°47' ZWI (16°47')	R NE 04°14' STE (04°14')	VU 12°56' KRE (12°56')
KN 26°06' WID (03°36')	R PL 04°35' SKO (12°05')	R PO 26°46' WAA (04°16')

Kn/Ga, ☉1|☉2, 16°02' (Auswertung ohne MC und AS, da genaue Zeit unbekannt)

Wir übersetzen

= <b>WI/KR</b> = <b>SO/SA</b> Trennung durch ein Amt 16°59'      15°10'
= <b>SO/SA</b> = <b>PL/CU</b> Scheidung 15°10'      16°24'



= SO/SA = CU/KR  
 15°10' 16°06'

Scheidung durch ein Amt (Familiengericht)

## 12. Beispiel: Heirat in Freiburg

Transite am Tag der Heirat, Dienstag, 21.05.1996, 08:17 WZ

Datum: Di., 21.05.1996 | R ME 21°06' STI (06°06') | R CU 28°04' SKO (13°04')  
 10:17:02MSZ=08:17:02WZ | R VE 28°16' ZWI (20°46') | HA 14°44' ZWI (07°14')  
 MC 12°21' WID (12°21') | MA 13°51' STI (21°21') | R ZE 00°44' WAA (00°44')  
 WI 00°00' WID (00°00') | R JU 17°13' STE (17°13') | KR 25°13' ZWI (17°43')  
 SO 00°33' ZWI (15°33') | SA 04°41' WID (04°41') | R AP 17°43' WAA (17°43')  
 AS 02°25' LOE (09°55') | R UR 04°31' WAS (12°01') | AD 17°44' STI (02°44')  
 MO 14°02' KRE (14°02') | R NE 27°37' STE (05°07') | VU 17°46' KRE (17°46')  
 KN 14°57' WAA (14°57') | R PL 01°47' SCH (16°47') | R PO 01°55' SKO (09°25')

Ks/Da, ☉1|☉2, 13°58' (Auswertung mit MC und AS, da Zeit bekannt)

Wir übersetzen

= SO/MO = KN/KN      Mann und Frau verbinden sich.  
 14°48' 14°57'  
 = AS/KR = CU/CU      standesamtlich getraut  
 13°49' 13°04'  
 = MO/CU = SO/CU      Braut und Bräutigam  
 13°33' 14°18'  
 = KN/CU = KR/PO      zum Standesamt gehen  
 14°00' 13°34'  
 = KN/CU = MC/JU      Ja! zur Verbindung  
 14°00' 14°47'

## 13. Beispiel: Scheidung, 9 Jahre später, in Freiburg,

Transite am Tag der Scheidung, Dienstag, 26.04.2005, 10:08 WZ

Datum: Di., 26.04.2005 | ME 09°15' WID (09°15') | R CU 11°18' SCH (03°48')  
 12:08:03MSZ=10:08:03WZ | VE 13°05' STI (20°35') | HA 23°13' ZWI (15°43')  
 MC 15°36' WID (15°36') | MA 26°38' WAS (11°38') | R ZE 08°19' WAA (08°19')  
 WI 00°00' WID (00°00') | R JU 11°12' WAA (11°12') | KR 01°08' KRE (01°08')  
 SO 06°16' STI (13°46') | SA 21°30' KRE (21°30') | R AP 23°40' WAA (01°10')  
 AS 04°39' LOE (12°09') | UR 09°49' FIS (02°19') | AD 22°33' STI (07°33')  
 MO 01°58' SCH (16°58') | NE 17°28' WAS (02°28') | VU 22°27' KRE (22°27')  
 KN 22°13' WID (22°13') | R PL 24°17' SCH (16°47') | R PO 06°36' SKO (14°06')

Kn/Da, ☉1|☉2, 13°58' (Auswertung mit MC und AS, da Zeit genau bekannt)

Wir übersetzen

= <b>WI/CU</b> = <b>SA/AD</b>	Ende einer Ehe
13°09' 14°23'	
= <b>WI/CU</b> = <b>AS/PL</b>	Veränderung in einer gesellschaftlichen Beziehung
13°09' 14°28'	
= <b>CU/KR</b> = <b>KN/AD</b>	Ende einer standesamtlichen Verbindung
13°43' 14°53'	
= <b>NE/CU</b> = <b>SO/SO</b>	Auflösung einer Ehe
14°23' 13°46'	

---

#### 14. Beispiel: Heirat in Freiburg

Transite am Tag der Heirat, Mittwoch, 14.08.2002, 07:15 WZ

Datum: Mi., 14.08.2002	ME 12°55' JUN (05°25')	R CU 05°23' SCH (20°23')
09:15:03MSZ=07:15:02WZ	VE 07°07' WAA (07°07')	HA 22°18' ZWI (14°48')
MC 20°02' ZWI (12°32')	MA 20°17' LOE (05°17')	ZE 05°55' WAA (05°55')
WI 00°00' WID (00°00')	JU 02°47' LOE (10°17')	KR 00°40' KRE (00°40')
SO 21°20' LOE (06°20')	SA 26°12' ZWI (18°42')	AP 21°28' WAA (21°28')
AS 22°02' JUN (14°32')	R UR 27°05' WAS (12°05')	AD 21°59' STI (06°59')
MO 06°40' SKO (14°10')	R NE 09°15' WAS (16°45')	VU 22°04' KRE (22°04')
KN 14°26' ZWI (06°56')	R PL 14°57' SCH (07°27')	PO 04°37' SKO (12°07')

Ue/Ca, ☉1|☉2, 05°14' (Auswertung mit MC und AS, da Zeit genau bekannt)

Wir übersetzen

= <b>MC/CU03</b> = <b>MA/MA</b>	Heirat
05°13' 05°17'	
= <b>AS/CU03</b> = <b>UR/KR</b>	Standesamt (Kronos)
06°12' 06°22'	
= <b>SO/MA03</b> = <b>MO/CU10</b>	Braut und Bräutigam
05°49' 06°02'	
= <b>ME/ME</b> = <b>JU/CU</b>	Gespräche in froher Hochzeitsrunde
05°25' 04°05'	

---

#### 15. Beispiel: Heirat in Hamburg

Transite am Tag der Heirat, Mittwoch, 19.10.1939, 11:00 WZ

Datum: Do., 19.10.1939	ME 12°26' SKO (19°56')	CU 10°43' JUN (03°13')
12:00:03MEZ=11:00:03WZ	VE 06°42' SKO (14°12')	R HA 17°35' WID (17°35')
MC 23°48' WAA (01°18')	MA 11°37' WAS (19°07')	ZE 16°59' LOE (01°59')
WI 00°00' WID (00°00')	R JU 01°02' WID (01°02')	R KR 16°03' STI (01°03')
SO 25°10' WAA (02°40')	R SA 28°01' WID (05°31')	AP 13°27' JUN (05°57')
AS 18°09' SCH (10°39')	R UR 20°56' STI (05°56')	R AD 14°24' WID (14°24')

MO 17°30' STE (17°30') | NE 24°14' JUN (16°44') | R VU 18°11' ZWI (10°41')  
 KN 29°27' WAA (06°57') | PL 02°52' LOE (10°22') | PO 04°58' WAA (04°58')

At/Me, ☉1|☉2, 03°13' (Auswertung ohne MC und AS, da Zeit unbekannt)

Wir übersetzen

= VE/AD = CU/CU Familienfeier im kleinen Kreis  
 03°03' 03°13'  
 = SO/SO = CU/CU Heirat, Hochzeitstag  
 02°40' 03°13'  
 = UR/KR = CU/CU durch staatliche Bestimmung zusammengehaltene Ehe  
 03°30' 03°13'  
 = WI/UR = CU/CU plötzlich heiraten (bedingt wegen Krieg)  
 02°58' 03°13'

---

## 16. Beispiel: Beginn einer Trennung

(letzter gemeinsamer Tag; danach kommt es zur Distanz ihrerseits, ohne vorherige  
 Aussprache, ohne Streit, ohne Abschied, sie trennt sich still, hat „genug“ von ihm,  
 konzentriert sich auf eine neue Bekanntschaft)

Transite am Tag des letzten Treffs, Samstag, 11.11.1989, 00:00/08:30 WZ

Datum: Sa., 11.11.1989 | ME 18°44' SKO (03°44') | CU 19°05' SKO (04°05')  
 01:00:05MEZ=00:00:05WZ | VE 05°37' STE (05°37') | R HA 08°47' ZWI (01°17')  
 MC 22°33' STI (07°33') | MA 04°34' SKO (12°04') | ZE 27°06' JUN (19°36')  
 WI 00°00' WID (00°00') | R JU 10°35' KRE (10°35') | R KR 21°27' ZWI (13°57')  
 SO 18°34' SKO (03°34') | SA 10°09' STE (10°09') | AP 14°39' WAA (14°39')  
 AS 17°42' LOE (02°42') | UR 02°54' STE (02°54') | R AD 13°41' STI (21°11')  
 MO 16°38' WID (16°38') | NE 10°18' STE (10°18') | R VU 15°23' KRE (15°23')  
 KN 21°09' WAS (06°09') | PL 15°16' SKO (00°16') | PO 29°18' WAA (06°48')

Fe/Se, ☉1|☉2, 02°36' (Auswertung ohne MC und AS, da genaue Zeit unbekannt)

Wir übersetzen

= KN/AD = VE/PL Ende einer Liebe  
 02°25' 02°56'  
 = ME/PL = VE/AD Wandlung des Denkens über Liebe von Grund auf  
 02°00' 02°09'  
 = VE/AD = UR/PL abrupte Richtungsänderung einer endenden Liebe  
 02°09' 01°35'  
 = VE/PL = NE/ZE Auflösung einer Liebe beginnt in der Stille  
 02°56' 03°43'  
 = SA/ZE = VE/AD Völlige Einstellung der Liebesempfindung  
 03°37' 02°09'

## 17. Beispiel: Beginn einer Liebesbekanntschaft

Transite am Tag der Begegnung, 22.10.1967, 12:00 WZ

Datum: So., 22.10.1967	R ME 17°14' SKO (02°14')	CU 18°46' WAA (18°46')
13:00:05MEZ=12:00:05WZ	VE 13°12' JUN (05°42')	R HA 16°26' STI (01°26')
MC 02°27' SKO (09°57')	MA 29°35' SCH (22°05')	ZE 09°21' JUN (01°51')
WI 00°00' WID (00°00')	JU 00°30' JUN (15°30')	R KR 06°00' ZWI (21°00')
SO 28°24' WAA (05°54')	R SA 07°32' WID (07°32')	AP 00°48' WAA (00°48')
AS 28°09' STE (05°39')	UR 26°54' JUN (19°24')	R AD 00°55' STI (08°25')
MO 12°36' ZWI (05°06')	NE 23°10' SKO (08°10')	R VU 03°28' KRE (03°28')
KN 27°44' WID (05°14')	PL 21°47' JUN (14°17')	PO 18°28' WAA (18°28')

Ka/Tri,  $\odot 1 | \odot 2$ , 22°14' (Auswertung ohne MC und AS, da genaue Zeit unbekannt)

Wir übersetzen

= **SO/JU02** = **KN/JU05** eine nette Bekanntschaft machen  
 21°57'            21°37'

= **ME/MA**    = **VE/JU**        freudiger Flirt  
 00°55'        21°51'

= **KN/CU06** = **VE/JU**        Liebesbekanntschaft, die zur Ehe führt  
 00°45'        21°51'

(Heirat, 9 Jahre später, am 16.07.1976)

Mit der Einstellung  $MC1 | MC1$  verfeinern wir unsere Untersuchung (können z. B. unterschiedliche Partnervergleiche bei Zwillingen erstellen). Die grobe Einstellung  $\odot 1 | \odot 2$  ermöglicht uns einen ersten Überblick. Das ist wichtig und auch einfach, weil wir meistens die Geburtstage kennen, nicht aber die Geburtszeit.

— • —



INSTITUT für ASTROLOGIE, Freier Arbeitskreis für Lehre und Forschung  
 in: Kulturgut Astrologie eV. • Kehler Str. 40 • 79108 Freiburg  
 Postbank Karlsruhe Konto-Nr. 175002-755 • BLZ 660 100 75  
 Tel.0761-33 980 • Fax 0761-30 730 • e-mail: [astrokck@web.de](mailto:astrokck@web.de) • [www.astrax.de](http://www.astrax.de)  
 © 2006 by Karsten F. Kröncke • Nachdruck mit Quellenangabe erlaubt.