



Karsten F. Kröncke

Prognose: Glück im Leben, ♃

Arbeitsbeispiel mit dem Computerprogramm WSL
>>> Die Darstellung der Anwendungen WAS und WANN <<<

„Jeder ist seines Glückes Schmied.“ – „Glück hat auf die Dauer nur der Tüchtige.“ – Wenn dann trotzdem nichts klappt, tröstet man sich mit: „Alle Wünsche werden klein, gegen den, gesund zu sein.“ – „In der Einfachheit liegt das Glück.“ – „Besser als 'ne Sahnetorte sind oft ein paar liebe Worte.“ – Selbst in der Gleichförmigkeit liegt etwas Zaubenhaftes.“ – „Befriedigung löst nichts; sie tut nur eine neue Leere auf, ein neues Bedürfnis.“ – Diese paar Beispiele von Weisheiten, die es in dieser oder ähnlicher Formulierung in allen Sprachen dieser Welt gibt, klingen gut, man wird ihnen auch zustimmen und trotzdem:

Jeden Tag beteiligen sich weltweit zig Millionen Menschen am Glücksspiel, nicht nur in Las Vegas, in jedem Dorf, sogar zu Hause am Computer übers Internet. Lottoscheine werden ausgefüllt oder man nimmt an einem Gewinnspiel teil. Mag die Aussicht, etwas zu gewinnen (was man vielleicht gar nicht braucht), noch so gering sein, wir machen überall mit.

Die Frage nach dem Glück spielt in der Beratung (nicht nur beim Astrologen) eine große Rolle im Leben eines Menschen. Es geht um

- körperliches Glück, die Gesundheit.
- materielles Glück in Formen von Geld und anderen wertvollen Gütern
- fachlich-berufliches Glück, um Aufstieg und Ansehen
- privates Glück in Partnerschaft, mit Eltern, Kindern, Freunden

Wie viel Glück im Leben ist mir beschieden? Wie viel Glück kann ich erwarten? Und immer wieder tagesaktuell: Habe ich heute Glück in der Liebe, beim Vorstellungsgespräch, bei der Bank wegen Kredit? So und ähnlich lauten die Fragen.

Nachgefragt wird selten nach dem seelisch-geistigen Glück, das mir zuteil wird z.B. in einem Ehrenamt (beschreiben wir mit ♀|♃). Die Konstellation macht es uns deutlich: das hohe Gefühl, die hohe Liebe, das Schöne auf hohem Niveau läßt Harmonie und Glücksgefühle von selbst sich einstellen. Wir könnten daraus schließen: je mehr wir verschenken, spendeten, gäben ohne dafür einen Gegenwert verlangten, umso besser ginge es uns an Leib und Seele. Denn wir würden nicht ärmer, sondern reicher.

Unsere astrologische Untersuchung beginnt mit dem Radix. Dazu verwenden wir die Zusammenstellung aller 253 Halbsummen, sortiert nach Winkelgröße. Diese Übersicht nennen wir im Programm WSL (nach Wahl des Menü-Punktes „Auswerten, Radix“) „Code, Grad“. Mit dem folgenden Beispiel lernen wir „Code, Grad“ näher kennen.

Konrad Adenauer, *Mittwoch, 05.01.1876, 09:58:40 WZ/GMT, Köln

WI/WI07	00°00	ME/AP10	04°25	NE/AP07	09°20	ZE/AP05	13°53	ZE/VU02	18°23
WI/KR07	00°00	SO/ZE09	04°28	MO/ZE12	09°20	NE/HA01	14°00	WI/MA06	18°25
KR/KR04	00°00	SO/VE04	04°43	SO/UR11	09°22	VE/AP09	14°07	MA/KR04	18°25
MC/SA12	00°08	MO/NE10	04°47	AS/ZE04	09°23	MC/MC10	14°12	HA/ZE08	18°33
MA/SA03	00°11	AS/NE02	04°50	AD/VU06	09°31	MO/UR01	14°14	NE/PL04	18°36
KN/VU02	00°12	WI/JU02	04°57	MO/VE07	09°35	MC/MA01	14°16	VE/VU07	18°38
KN/HA11	00°23	JU/KR08	04°57	WI/PO12	09°36	PL/AD01	14°16	UR/AP03	18°47
MO/AD08	00°28	KN/PL02	04°58	KR/PO09	09°36	AS/UR06	14°17	VE/HA04	18°48
AS/AD12	00°31	AP/AD11	05°00	AS/VE12	09°38	MA/MA04	14°20	PO/PO04	19°12
ME/CU08	00°34	MC/PO06	05°27	HA/AD04	09°41	KN/CU03	14°21	SO/MO07	19°20
PL/ZE05	00°39	NE/CU05	05°29	JU/JU04	09°54	SO/SO04	14°28	SO/AS05	19°23
UR/VU12	00°47	MA/PO09	05°31	CU/ZE04	10°02	ME/SA05	14°33	SA/NE06	19°28
MC/JU09	00°48	UR/PL01	05°33	VE/CU08	10°16	JU/PO01	14°33	WI/ZE09	19°44
MA/JU12	00°52	KN/SA11	05°50	WI/ME04	10°16	UR/CU01	14°56	ZE/KR01	19°44
VE/PL07	00°53	SO/VU07	05°53	ME/KR06	10°17	SA/AD04	15°08	VU/VU04	19°48
UR/HA09	00°57	SO/HA04	06°03	SO/PL08	10°39	WI/NE08	15°11	ME/PO11	19°52
CU/AD12	01°09	MC/ME10	06°08	MO/VU10	10°45	NE/KR02	15°11	MC/KN01	19°54
SO/AP10	01°23	ME/MA06	06°11	AP/AP04	10°47	ME/JU02	15°14	KN/MA12	19°58
SA/ZE08	01°31	MO/AP01	06°15	AS/VU03	10°49	AP/VU01	15°18	WI/VE05	19°58
WI/KN07	01°33	AS/AP05	06°18	WI/AD06	10°51	HA/AP09	15°28	HA/VU06	19°59
KN/KR12	01°33	SA/UR09	06°25	KR/AD03	10°52	MO/PL10	15°31	VE/KR05	19°59
MO/MO10	01°42	KN/JU08	06°30	MO/HA07	10°55	AS/PL03	15°34	SO/CU08	20°02
VE/SA04	01°45	MC/AD12	06°43	AS/HA12	10°59	MC/ZE04	15°35	PL/AP06	20°03
AS/MO02	01°45	MA/AD03	06°46	MC/NE02	11°02	MA/ZE07	15°39	JU/NE09	20°08
AS/AS01	01°49	PL/PL04	06°50	MA/NE05	11°06	JU/AD07	15°49	HA/HA04	20°09
PL/VU03	02°04	ZE/PO06	06°50	KN/PO06	11°09	MC/VE11	15°50	AD/PO09	20°27
WI/UR11	02°08	CU/AP05	06°56	CU/VU03	11°27	VE/MA05	15°53	MC/UR05	20°29
UR/KR11	02°08	VE/PO10	07°04	SO/SA05	11°31	PL/CU04	16°12	MA/UR08	20°33
JU/ZE10	02°11	JU/UR12	07°05	CU/HA12	11°37	MO/SA07	16°23	ME/ME04	20°33
PL/HA12	02°14	WI/SO04	07°14	UR/PO04	11°44	AS/SA12	16°26	SA/AP09	20°55
NE/PO08	02°17	SO/KR06	07°14	KN/ME10	11°50	WI/AP11	16°38	ME/AD05	21°08
MO/CU11	02°24	ME/ZE09	07°30	WI/MO07	12°06	KR/AP08	16°39	WI/VU08	21°09
VE/JU01	02°26	SA/PL06	07°41	MO/KR09	12°06	KN/NE01	16°44	KR/VU05	21°09
AS/CU04	02°27	ME/VE04	07°45	WI/AS06	12°09	SO/PO11	16°50	KN/ZE03	21°17
SA/VU06	02°56	NE/NE04	07°52	AS/KR01	12°10	ZE/ZE04	16°58	WI/HA05	21°19
ME/NE07	02°58	MC/MO02	07°57	SO/JU02	12°11	MC/VU02	17°00	HA/KR05	21°19
MC/SO10	03°05	MC/AS12	08°01	ME/UR10	12°24	MO/JU05	17°03	KN/VE11	21°32
CU/CU04	03°05	MO/MA08	08°01	KN/AD12	12°25	MA/VU05	17°04	JU/AP12	21°36
SA/HA03	03°06	AS/MA01	08°04	NE/ZE05	12°25	SA/CU07	17°04	MO/PO02	21°42
KN/KN01	03°07	ZE/AD12	08°06	MC/AP05	12°30	AS/JU09	17°07	AD/AD04	21°43
SO/MA06	03°09	VU/PO07	08°15	MA/AP08	12°34	MC/HA11	17°10	AS/PO06	21°45
WI/PL08	03°25	VE/AD04	08°20	VE/NE06	12°40	VE/ZE08	17°13	MC/PL03	21°46
PL/KR02	03°25	JU/PL09	08°22	WI/CU09	12°47	MA/HA02	17°14	MA/PL05	21°50
NE/AD02	03°33	HA/PO10	08°25	CU/KR01	12°48	UR/NE12	17°19	UR/ZE02	21°52
JU/VU09	03°36	SA/SA04	08°33	UR/AD10	13°00	VE/VE04	17°27	VE/UR10	22°07
KN/UR05	03°41	MC/CU03	08°39	PL/PO07	13°01	SO/ME04	17°30	MO/ME06	22°22
AP/PO05	03°44	MA/CU06	08°43	MO/KN09	13°39	JU/CU10	17°45	CU/PO06	22°23
JU/HA06	03°47	SO/KN06	08°47	ME/PL08	13°41	SO/AD05	18°06	SO/NE07	22°25
UR/UR04	04°16	ME/VU07	08°56	AS/KN01	13°43	KN/AP05	18°12	AS/ME11	22°26
WI/SA05	04°16	ME/HA04	09°06	NE/VU04	13°50	MC/WI01	18°21		
SA/KR05	04°17	JU/SA06	09°14	SA/PO10	13°52	MC/KR01	18°21		

Wir markieren (hier fett hervorgehoben) alle 22 Halbsummen, die eine ♃-Verbindung enthalten und bekommen einen Überblick ihrer Verteilung. Davon fassen wir solche ♃-Verbindungen zu Blocks zusammen, die zueinander im Orbis von +/- 1° stehen. Wir behaupten nun: Wenn, vom Tag der Geburt an, die ☉p durch diese Konstellationen läuft, hat Adenauer Glück in diesem Zeitfenster und natürlich umgekehrt auch, wenn diese Planetenbilder die ☉r erreichen.

(vgl. ☉ KENNER, 01/2004: „Voraussetzungen für eine richtige Prognose mit der progressiven Sonne.“)

Übersicht ♃-Verbindungen

MC/JU 00°49 MA/JU 00°53 JU/ZE 02°12 VE/JU 02°26	JU/VU 03°37 JU/HA 03°47 WI/JU 04°57 JU/KR 04°58	JU/PL 08°23 JU/SA 09°14 JU/JU 09°55	JU/PO 14°33 ME/JU 15°14 JU/AD 15°49	MO/JU 17°03 AS/JU 17°07 JU/CU 17°45
☉p erreicht 1884-1886 1906-1908 1928-1930 1951-1953	☉p erreicht 1887-1888 1909-1911 1931-1933 1954-1955	☉p erreicht 1892-1893 1914-1915 1936-1938 1959-1961	☉p erreicht 1877-1879 1898-1890 1921-1923 1965-1966	☉p erreicht 1878-1879 1900-1902 1922-1924 1944-1946
☉r wird erreicht 1887-1889 1909-1911 1931-1933 1954-1956	☉r wird erreicht 1885-1886 1907-1909 1930-1931 1952-1953	☉r wird erreicht 1880-1882 1902-1904 1924-1926 1947-1949	☉r wird erreicht 1896-1898 1919-1921 1941-1943 1964-1965	☉r wird erreicht 1894-1895 1917-1918 1939-1940 1962-1963

Die Verteilung der ♃-Verbindungen zeigt uns, dass Adenauer in seinem langen Leben (†19.04.1967, er wurde 91 Jahre) immer viel Glück gehabt hat. Es gab natürlich für ihn auch Kummer, Leid, Verluste, Verfolgung (er mußte sich zeitweilig verstecken), aber es gab auch immer das „Glück im Unglück“. Wir vergleichen die obigen Jahresangaben mit ein paar Daten aus seinem Lebenslauf:

Daten aus Adenauers Lebenslauf

1876	Geburt
1882-1894	Schulzeit
1894	Abitur
1895-1901	Studium, Jurist
1901-1906	Gerichtsassessor bei der Staatsanwaltschaft Köln
1904	Heirat
1906	Mitglied des Zentrums
1908	Beigeordneter der Stadt Köln
1916	Tod Ehefrau
1917-33	Oberbürgermeister von Köln
1919	2. Heirat
1920-33	Präsident des Preußischen Staatsrats
1933	Entlassung aus allen Ämtern durch NSDAP
1934, 1944	für einige Monate in Haft
1945	Mai-Oktober Oberbürgermeister von Köln
1946	22.01., CDU, Vorsitzender innerhalb der Britischen Zone
1948	Tod der 2. Ehefrau
1948-49	Mitglied und Präsident des Parlamentarischen Rats
1949	14.08., Bundestagswahl, Mitglied des Bundestags
1949	15.9., der Deutsche Bundestag wählt Adenauer zum Bundeskanzler
1950-66	Bundesvorsitzender der CDU
1951	Vertrag über die Montanunion
1951-55	auch Außenminister
1951-61	gewinnt große politische Autorität
1952	Deutschlandvertrag (eingeschränkte Souveränität)
1953	zum 2. Mal Wiederwahl zum Bundeskanzler
1954	Pariser Verträge (Souveränität der BRD und Beitritt zur NATO)
1955	Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit UdSSR
1957	CDU absolute Mehrheit im Bundestag
1957	zum 3. Mal Wiederwahl zum Bundeskanzler
1957	Römische Verträge, EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft)
1961	zum 4. Mal Wiederwahl zum Bundeskanzler
1963	Deutsch-Französischer Freundschaftsvertrag
1963	15.10., tritt als Bundeskanzler zurück
1967	19.04., er stirbt mit 91 Jahren

1917-1933 Oberbürgermeister von Köln

1917-1918 ⊙r wird erreicht von MO/JU 17°03 AS/JU 17°07 JU/CU 17°45	1919-1921 ⊙r wird erreicht von JU/PO 14°33 ME/JU 15°14 JU/AD 15°49	1921-1923 ⊙p erreicht JU/PO 14°33 ME/JU 15°14 JU/AD 15°49	1922-1924 ⊙p erreicht MO/JU 17°03 AS/JU 17°07 JU/CU 17°45	1924-1926 ⊙r wird erreicht von JU/PL 08°23 JU/SA 09°14 JU/JU 09°55
1928-1930 ⊙p erreicht MC/JU 00°49 MA/JU 00°53 JU/ZE 02°12 VE/JU 02°26	1931-1933 ⊙p erreicht JU/VU 03°37 JU/HA 03°47 WI/JU 04°57 JU/KR 04°58			


1949-1963 Bundeskanzler

1947-1949 ⊙r wird erreicht von JU/PL 08°23 JU/SA 09°14 JU/JU 09°55	1951-1953 ⊙p erreicht MC/JU 00°49 MA/JU 00°53 JU/ZE 02°12 VE/JU 02°26	1952-1953 ⊙r wird erreicht von JU/VU 03°37 JU/HA 03°47 WI/JU 04°57 JU/KR 04°58	1954-1955 ⊙p erreicht JU/VU 03°37 JU/HA 03°47 WI/JU 04°57 JU/KR 04°58	1954-1956 ⊙r wird erreicht von MC/JU 00°49 MA/JU 00°53 JU/ZE 02°12 VE/JU 02°26
--	--	---	--	---

1959-1961 ⊙p erreicht JU/PL 08°23 JU/SA 09°14 JU/JU 09°55	1962-1963 ⊙r wird erreicht von MO/JU 17°03 AS/JU 17°07 JU/CU 17°45	1964-1965 ⊙r wird erreicht von JU/PO 14°33 ME/JU 15°14 JU/AD 15°49	1965-1966 ⊙p erreicht JU/PO 14°33 ME/JU 15°14 JU/AD 15°49
---	--	--	---

Die Verfahren des Menüpunktes „Anwenden >WAS“ (geschieht heute?)

Am 15.09.1949 wird Adenauer zum Bundeskanzler gewählt. Sein Sonnenbogen beträgt 74°23'13" (Lebensjahrsiebt: ☉|♄). Den Tag untersuchen wir genauer. Dafür benutzen wir unser Computerprogramm WSL, Anwendung WAS (Was geschieht heute?). Zunächst wählen wir die 22°30'-Darstellung.



☉p steht in der Spalte 21°-22°. In den jeweiligen Reihen T (Transit), S (Sonnenbogen), P (Progressiv), R (Radix) stehen die ♃-Halbsummen, die mit ☉p Planetenbilder formen.

☉p|☉p =

T-Ebene: ♃|♃ = ♃|♄

körperliches Glück, Ruhe, Glück im Alter

S-Ebene: ♃|♁

Glück und Vernunft, Stimme des Gewissens folgen

P-Ebene: ♃|♃

Glück in und mit einer Gemeinschaft

R-Ebene: ♃|♃

viel Glück und Erfolg, viele glückliche Tage

☿t und ☿r bedeuten sowohl Anfang als auch Ende. In diesem Fall wissen wir, dass es sich um einen Anfang handelt. ☿p mit ☿r bedeutet Mangel, Not, Entbehrung, Knappheit.

Angenommen, Adenauer hätte uns gefragt, wie wir im September 1949 seine Situation beurteilten, hätte unsere Antwort gelautet: Trotz großer Not und Entbehrung, Glück und Erfolg in bescheidenen Verhältnissen.


Hätte Adenauer uns gefragt, ob er am 15.09.1949 zum Bundeskanzler gewählt werden würde, hätten wir geantwortet: „Grundsätzlich habe er dafür gute Chancen.“ (Unsere Begründung: im ♃t stehen auch ♂s, ♂p und ♄p, diese Planetenbilder bedeuten: gute Beziehungen, Früchte der Tätigkeit ernten, aber es stehen dort auch ☿p und ☿r, sie bedeuten: kleines Glück.) Unsere Antwort hätte ihm vielleicht nicht genügt. Also untersuchen wir weiter:

1. ♃s steht in der Spalte 16°-17°: ♃t, ♃t, ♃pr, ♃pr, ♃p, ♃p: Glück mit Macht, Gemeinschaft, Sympathie, Traditionen, Führung
2. ♃r steht in der Spalte 9°-10°: ♃p, ♃pr, ♃s, ♃s, ♃t, ♃t: Glück mit Erfolg, Gemeinschaft, Beziehungen, Vernunft, Führung
3. ♃p steht in der Spalte 11°-12°: ♃t, ♃r und ♃s: vielen bekannt sein
4. ♃p steht in der Spalte 1°-2°: ♃t, ♃s, ♃s, ♃p, ♃p, ♃r und ♃r: Glück, Führung, Wunsch, Überraschung, Autorität für das Volk

Unsere ergänzende Antwort hätte jetzt lauten können: „Er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit gewählt“. Aber uns reicht diese Antwort noch nicht. Wir untersuchen weiter. Wir wollen versuchen herauszufinden, welche Art von „Autorität für das Volk“ er sein könnte. Deshalb wählen wir die 45°-Darstellung und ♃p als Untersuchungsachse. Wir fragen konkreter: WAS geschieht heute?“

In der Mitte der Grafik erkennen wir die Symmetrieachse (oder Spiegelachse). Alle Faktoren, die links und rechts von der Achse den gleichen Abstand haben, bilden eine Halbsumme. Faktoren, die ganz außen stehen (22°-Spalte) und solche, die zusammen mit ♃p auf der Achse stehen, spiegeln zusätzlich mit sich selbst.

1. ♃p: ♃t, ♃s, ♃s, ♃p, ♃p, ♃r und ♃r
Glück, Führung, Wunsch, Überraschung, Autorität für das Volk



Wegen unseres ♃-Themas untersuchen wir die ♃-Verbindungen in MCp|MCp:

$$\text{MCp|MCp} = \text{♃p|♆s} = \text{♆t|♁t} \quad \text{Kanzler}$$

00°59' 00°46' 01°06'

- = ♃t|♁s = ASr|♃t = ♃r|♃t Führung, Bejahung, Zustimmung
- = ♃s|ASs = ♃s|♁p = ♃p|♁r Bejahung, glückliche Entwicklung
- = ♃p|♆s = ♃p|♆s = ♃p|♁r Bejahung, Führung, Hoffnung
- = MCr|♃r = ♂r|♃r = ♃r|♁s Glück, Freude, glückliche Entwicklung
- = ♃r|♁t = ♃r|♃t glücklicher Tag, glückliche Stunde
- = ASp|♁t = ASs|♃s = ASr|♁r etwas erhalten, abgebremst werden

Jetzt kann unsere Antwort lautet: „Ja! Adenauer wird gewählt. Aber knapp.“ (Er wurde mit einer Stimme Mehrheit gewählt, mit seiner eigenen, wie man vermutet.)

WANN geschieht was?

Nehmen wir folgende Situation an. Als Adenauer am 01.09.1948 Präsident des *Parlamentarischen Rates* wurde, zeichnete sich ab, dass in Bälde die *Bundesrepublik Deutschland* gegründet werden und das Parlament einen Bundeskanzler wählen würde.

Fast ein Jahr später, am 14.08.1949, fand die erste Bundestagswahl statt. Adenauer gewann das Direktmandat, wurde Mitglied des Bundestages (er blieb es bis 1966). Ab diesem Zeitpunkt stellten sich ihm zwei Fragen:

1. Werde ich zum Bundeskanzler gewählt?
2. Wann werde ich gewählt?

1. Werde ich zum Bundeskanzler gewählt?

Im Radix steht das Planetenbild für „Kanzler“: $\text{♃}|\text{♁} = \text{♁}|x = \text{♁}|\text{♁}$ „x“ ist für uns Platzhalter für einen Faktor, der das Thema ♁ - genauer beschreibt. Hier ist es die ♁ . Das bedeutet, Adenauer strahlt über seine körperliche Erscheinung die Funktion „Kanzler“ aus. Wir untersuchen die Achse auf MC- und AS-Verbindungen hin: $\text{MC}|\text{♁} = \text{AS}|\text{♁}$.


Das bedeutet, „Kanzler“ steht in seinem Bewusstsein, er beschäftigt sich damit gedanklich sein Leben lang - aber auch immer gibt es Personen in seiner Umwelt, die ihn deswegen ablehnen, sich täuschen und enttäuscht sind. Als Summe steht in dieser Achse $\text{MC} + \text{MC}$, das bedeutet, er bringt „Kanzler sein“ mit dem Eintritt in sein Leben mit. Also irgendwann wird er es werden.

2. Wann wird Adenauer Bundeskanzler?

Die Frage nach „Wann geschieht das, was im Radix beschrieben steht?“ beschäftigt die an Astrologie Interessierten seit Jahrtausenden. Man weiß, das Radix ist eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Geburt. Schon die nächste Minute zeigt eine andere Aufnahme. So geht es weiter. Tag um Tag. Monat um Monat. Jahr um Jahr. Die folgenden „Momentaufnahmen“ nach der Geburt heißen zunächst Transite. Wir setzen sie in Beziehung zum Radix.

Wiederholungen (bedingt durch die Umlaufgeschwindigkeiten von Sonne, Mond und Planeten) verlangten nach einer Differenzierung. So entstanden die heute gebräuchlichen Direktionen: Progressionen, Sonnenbogen und Transite. Darüber hinaus kennen wir das Solar- und Lunar-Horoskop. Für unsere Antwort beschränken wir uns auf die Anwendung der Progressionen, des Sonnenbogens und der Transite.

Wir stellen die Halbsumme $\text{♃}|\text{♁}$ in die Mitte unserer Betrachtung. Sie ist unsere Suchachse. Wir fragen uns: Wie müssen sich direktional ♁ , ♂ und Planeten (vor allem welche?) dergestalt um diese Achse gruppieren, damit sie das Ereignis anzeigen?

Die erste Vorauswahl erfolgt durch die Analyse der Jahrsiepte (vgl.  KENNER,

01/2004: „Voraussetzungen für eine richtige Prognose mit der progressiven Sonne.“)

Wir stellen fest, erst im $\odot|\text{♁}$ -Alter (ab seinem 63./64. Lebensjahr, entspricht 1940) bieten sich „Kanzler“-Situationen an ($\odot|\text{♁} = \text{♁} + \text{♁}$, Macht und Einfluß im Alter). Wann kommt es zu Macht und Einfluß? Aktuell gibt es für ihn in 1940 dafür keine Anzeichen.

Als nächstes verfolgen wir den Lauf des um den Sonnenbogen dirigierten ♁ . Mit einem Sonnenbogen von rund 73° - 75° erreicht ♁_s zwischen 1948-1950 die $\text{♁}|\text{♁}$ -Radix-Achse.

Wir überlegen jetzt, welche Faktoren in der $\text{♁}|\text{♁}$ -Achse dazu gehören müssen, die das Ereignis „Kanzler“ auslösen. Wie setzt sich das Ereignis zusammen? Wie baut es sich auf? Welche Faktoren sind theoretisch daran beteiligt? Hier betreten wir Neuland in der Astrologie. Wir nehmen an:

1. MC , ♁ , \odot , AS , ♃ , ♄ , ♅ immer beteiligt
 - $\odot|\text{♁}$ Erfolg
 - $\text{♀}|\text{♁}$ gewählt werden
 - $\text{♁}|\text{♁}$ geistige Arbeit
 - $\text{♁}|\text{♁}$ Glück
 - $\text{♁}|\text{♁}$ Politik
 - $\text{♁}|\text{♁}$ Macht, Einfluß

Mit WAS versuchen wir metagnostisch zunächst Strukturen zu erkennen:

2. $\text{♁}_r|\text{♁}_r =$
 $\text{♁}_s|\text{♁}_s = \text{♁}_s|\text{♁}_s =$ Macht, Einfluß, Politik
 $\odot_p|\text{♁}_s = \odot_p|\text{♁}_t = \odot_p|\text{♁}_r =$ Gemeinschaft, Führung, Glück
 $\text{♁}_r|\text{♁}_t = \text{♁}_r|\text{♁}_t = \text{♁}_r|\text{♁}_t =$ Regierung
 $\text{♁}_t|\text{♁}_r = \text{♁}_t|\text{♁}_s =$ neuer Weg
 $\text{♀}_t|\text{♁}_s = \text{♁}_t|\text{♁}_r =$ gewählt werden, geistige Arbeit
 $\odot_t|\text{♁}_t = \odot_t|\text{♁} =$ praktisch, Praxis, Erfolg
 $\odot_p|\text{AS}_p = \text{AS}_r|\text{♀}_t =$ beliebt sein
 $\text{MC}_p|\text{♁}_r = \text{MC}_p|\text{♁}_t = \text{MC}_r|\text{♁}_t =$ anerkannt als Autorität

Das Programm WSL, Anwendung WANN, verlangt die Eingabe von Halbsummen mit ihren Attributen (r, p, s oder t). Ab einem angegebenen Datum beginnt die Suche.

WANN zeigt an:


1. Ergebnisse für jeden Tag und in einer grafischen Übersicht
2. Anzahl der Treffer, sortiert nach ihrer Gesamthäufigkeit (cascadisch) und in der MCp-Achse.

WANN zeigt noch nicht an:

3. Auswertung nach der Qualität der Planetenbilder.
4. Es fehlt uns die letzte Erkenntnis darüber, ob die Attribute unterschiedlich zu bewerten sind.

Die bisherigen Ergebnisse nach „Anzahl der Treffer“ lassen den Schluß zu, daß wir mit der „Teil-Auswertung“ auf dem richtigen Weg sind. Für kommende Generationen gibt es noch viel zu tun, um die offenen Fragen zu beantworten.

Die nachstehende Abbildung zeigt das Eingabefeld. Die erste Halbsumme ist unsere Suchachse. Die zweite und dritte Halbsumme gehören zu unserer „Bedingung“. Zusammen mit der Suchachse sind es unsere „Bedingungs-Planetenbilder“. Alle anderen weiteren 18 Halbsummen sollten sich am Ereignistag um die JU_r/KR_r-Achse gruppieren.




Unsere Suche starten wir am 14.08.1949 (Bundestagswahl) und wählen „Stunden-Intervall“. Das Programm rechnet ab Startdatum für jede Stunde das gesamte Horoskop mit allen Ebenen durch und vergleicht die Ergebnisse mit der Eingabe. Die Grafik zeigt folgende Ergebnisse,

vom 14.09.1949 18:00 WZ bis 15.09.1949 21:00 WZ

- cascadisch 167 Treffer

- JUr/KRr-Achse 18 Treffer



Wir stellen fest, in der Zeit vom 14.08.-03.10.1949 (Grafikfeld) gibt es nur am 14./15.09.1949 die meisten Treffer. Das Textfeld zeigt es genauer (Auszug):

Donnerstag, 15.09.1949, 12:00 WZ, 167/18:

JUr/KRr = VUs/VUs = Sot/APs (Bedingung)

04°58'

KRs/VUs = SOp/CUs = SOp/ZEt = SOp/JUr

= WIr/ZEt = WIr/KRt = WIr/Pot

= PLt/ADs

= VEt/ZEs

= MAt/POr

= Sot/MEt

= Sot/APs


= SOp/ASp

= ASr/VEt

= MCp/KRt

= MCr/MEt

Kleines Experiment: Wir untersuchen einen erweiterten Zeitraum, vom 01.01.1948-14.04.1951. WANN errechnet und zeigt uns grafisch an:



Ergebnis: Vom 01.01.1948-14.04.1951, innerhalb dieser 3 Jahre, gibt es nur um den 14./15.09.1949 die meisten Treffer an Planetenbildern für das Ereignis „Kanzler“.

Unsere erste Auswertung mit der Suchachse JUr/KRr liefert ein uns zufriedenstellendes Ergebnis.

Unsere zweite Auswertung erfolgt mit der Suchachse MCp/MCp. Hier müssen wir anders vorgehen. Zunächst erstellen wir eine Theorie. Wir „zerlegen“ das Ereignis „Kanzler“ in seine Einzelteile:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Kanzler, Politik | JU/KR, KR/VU |
| 2. Regierung, Oberschicht | WI/KR, CU/KR |
| 3. Amt | MO/MO, MO/KR, KR/KR |
| 4. tiefgründige Veränderung, Aufstieg | PL/KR, PL/AD, PL/VU |
| 5. andere mögen, bejahen mich | AS/VE, AS/JU, VE/VE |
| 6. Erfolg, Führung, | SO/AP, SO/ZE, MC/KR |
| 7. Glück am Tage, in der Stunde | SO/JU, MO/JU |
| 8. gewählt werden | VE/ZE |
| 9. Amtsbestätigung durch den Staat | KR/AP = VE/x |


Es ist uns noch unbekannt, welche Attribute von den möglichen, r, p, s und t den Faktoren angehängt werden müssen, deshalb entscheiden wir uns für alle. Wir geben ein:

MCp/MCp, JUrps/KRrpst, VUrps/VUrps,
Bedingungs-Planetenbilder

MCrps/KRrpst, Wlrs/KRrpst,
SORpt/ASrps, SORpt/JUrps, SORpt/ZE rps, SORpt/APrps,
ASrps/VERps, ASrps/JUrps,
MORps/MORps, MORps/JUrps, MORps/KRrpst,
VERps/VERps, VERps/ZErps,
PLrps/KRrpst, PLrps/ADrps, PLrps/VUrps, CUrps/KRrpst,
KRrpst/KRrpst, KRrpst/APrps, KRrpst/VUrps,

Die Eingabe ergibt 49.455 mögliche Planetenbilder; angezeigt werden nur ab „minimum 10 % pro Datum/Zeit-Intervall = 4.945 Planetenbilder“.

Wir starten unsere Suche am 11.09.1949, 12:00 WZ, wählen den 10-Minuten-Intervall. WSL/WANN errechnet ab Startdatum 4.500 Durchgänge. Die nachstehende Grafik erfaßt den Zeitraum vom 11.09.1949-19.09.1949.



Innerhalb dieses Zeitfensters gibt es am 15.09.1949 um 15:30/16:40 die meisten Treffer, 5243/48.

Im Text-Ergebnisfeld stehen für jeden Zeitpunkt, wir wählen einheitlich 15:00, die erfaßten Halbsummen. Deutlich erkennen wir, wie sich die Anzahl der Planetenbilder verändert. Nachstehend der Ausschnitt 14.-16.09.1949.

14.09.1949, 15:00:00, 5160/29

MCp/MCp=00°07'

JUp/KRs=KRp/VUr=KRp/VUp=KRt/VUt=

ASr/JUt=WIr/KRr=WIr/KRp=KRs/APs=PLs/KRt=PLt/KRr=PLr/VUt=

PLp/VUt=PLt/VUr=PLt/VUp=

CUt/KRt=KRr/KRr=KRr/KRp=KRp/KRr=KRp/KRp=

Sot/ZEt=Sot/JUr=SOR/APp=

Sot/ASp=Sot/ASs=MCr/KRt=MCp/KRr=MCp/KRp=

MOr/JUt=MOt/JUt

15.09.1949, 15:00:00, 5212/47

MCp/MCp=01°07'

JUp/KRs=JUs/KRt=KRt/VUt=

ASr/VEs=ASs/VEr=ASs/VEp=ASr/JUt=ASs/JUs=

WIr/KRr=WIr/KRp=KRs/APs=PLt/KRr=PLt/KRp=PLr/VUr=PLr/VUp=

PLr/VUt=PLp/VUr=PLp/VUp=PLp/VUt=

CUt/KRt=KRr/KRr=KRr/KRp= KRp/KRr=KRp/KRp=

Sot/ZEt=Sot/JUr=SOR/APr=SOR/APp=SOR/APt=

Sot/ASp=Sot/ASs=MCr/KRt=MCp/KRr=MCp/KRp=

MOr/MOr=MOp/MOt=MOs/MOt=MOt/MOp=MOt/MOs=

MOr/JUt=MOs/JUs=MOt/JUr=MOt/KRt=

VEs/VEs=VEr/ZEt=VEp/ZEt=VEs/ZEs

16.09.1949, 15:00:00, 5011/36

MCp/MCp==02°06'

JUs/KRt=KRt/VUr=KRt/VUp=KRt/VUt=

ASr/VEs=ASs/VEr=ASs/VEp=ASs/JUs=KRs/APs=

PLt/KRr=PLt/KRp= PLr/VUr=PLr/VUp=PLp/VUr=PLp/VUp=

CUt/KRt=KRp/KRp=

Sot/ZEt=Sot/JUr=SOR/APr=SOR/APp=SOR/APt=Sot/ASp=Sot/ASs=

MCp/KRr=MCp/KRp=MCs/KRs=MOr/MOr=MOp/JUs=MOs/JUs=MOt/KRr=

MOt/KRp=VEs/VEs=VEr/ZEt=VEp/ZEt=VEs/ZEs

Am Tag mit dem meisten Treffern, am 15.09.1949, wurde Adenauer zum Bundeskanzler gewählt.

Das ermittelte Ergebnis vom 15.09.1949 dient uns nun als Vorlage einer „engeren Suchachse“. Wir wiederholen die Untersuchung mit dieser und geben, astrologisch-alphabetisch, ein (Dubletten wie MOp/MOt = MOt/MOp und MOs/MOt = MOt/MOs und MOr/JUt = MOt/JUr berücksichtigen wir nicht):

MCp/MCp, JUs/KRt, KRt/VUt, (Bedingungs-Planetenbilder)

MCr/KRt, MCp/KRr, MCp/KRp,

WIr/KRr, WIr/KRp

Sot/ASs, Sot/ASp, Sot/JUr, SOr/APr, SOr/APp, SOr/APt, Sot/ZEt


ASr/VEs, ASs/VEp, ASr/JUt, ASs/JUs,

MOr/MOr, MOp/MOt, MOs/MOt,

MOr/JUt, MOs/JUs, MOt/JUr, MOt/KRt,
 VEs/VEs, VEr/ZEt, VEp/ZEt, VEs/ZEs
 JUp/KRs, PLt/KRr, PLt/KRp,
 PLr/VUr, PLr/VUp, PLr/VUt, PLp/VUr, PLp/VUp, PLp/VUt,
 CUt/KRt, KRr/KRr, KRr/KRp, KRp/KRp, KRs/APs,

Die selektierte, gefilterte Eingabe ergibt 861 mögliche Planetenbilder; angezeigt werden nur ab „Funde-Minimum: 10 % pro Datum/Zeit-Intervall = 86 Planetenbilder“.

Wir starten unsere Suche am 14.08.1949 (Bundestagswahl), wählen den „1-Stunden-Intervall“. WSL/WANN errechnet ab Startdatum 4.500 Durchgänge. Die nachstehende Grafik erfasst den Zeitraum vom 14.08.1949-03.10.1949



Innerhalb des Zeitfensters gibt es am 15.09.1949 um 15/16:00 WZ die meisten Treffer, 650/40. Der Verlauf der Kurven zeigt anschaulich, wie sich das Ereignis von Tag zu Tag „aufbaut“, am Tag des Ereignisses die „Spitze erreicht, kulminiert“. Danach fällt die Kurve ab.

— • —



INSTITUT für ASTROLOGIE, Freier Arbeitskreis für Lehre und Forschung
 in: Kulturgut Astrologie eV. • Kehler Str. 40 • 79108 Freiburg
 Postbank Karlsruhe Konto-Nr. 175002-755 • BLZ 660 100 75
 Tel.0761-33 980 • Fax 0761-30 730 • e-mail: astrokck@web.de • www.astrax.de
 © 2007 by Karsten F. Kröncke • Nachdruck mit Quellenangabe erlaubt.